

**OCENA PRESJI I POŁOWÓW WĘDKARSKICH W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ
OKRĘG MAZOWIECKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
W 2023 ROKU**

WPROWADZENIE	4
I. DANE OGÓLNE	7
1. ODŁOWY CAŁKOWITE – WYNIKI WĘDKARZY MAZOWIECKIEGO OKRĘGU PZW (TABELA NR I)	7
II. ŁOWISKA WĘDKARSKIE	8
1. OBWODY RYBACKIE.....	8
1.1. Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1).....	8
1.2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)	9
1.3. Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 3, Rys. 3)	9
1.4. Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 4, Rys. 4).....	10
1.5. Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 5, Rys. 5).....	11
1.6. Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 6, Rys. 6).....	12
1.7. Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 7, Rys. 7)	13
1.8. Obwód rybacki Skrwą Prawa Nr 1 (Tabela nr 10, Rys. 8).....	14
1.9. Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 12, Rys. 9).....	15
1.10. Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 10).....	15
1.11. Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 17, Rys. 11)	16
1.12. Obwód rybacki Elk Nr 45 (Tabela nr 22, Rys. 12).....	17
1.13. Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 23, Rys. 13)	18
1.14. Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 24, Rys. 14).....	18
1.15. Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 29).....	19
1.16. Obwód rybacki Skrwą Lewa Nr 1 (Tabela nr 30, Rys. 15).....	19
1.17. Obwód rybacki Jezioro Nr 1 (Tabela nr 31, Rys. 16).....	20
1.18. Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 32, Rys. 17).....	21
1.19. Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 33, Rys. 18)	22
1.20. Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 36, Rys. 19)	23
1.21. Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 44, Rys. 20).....	23
1.22. Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 48, Rys. 21)	24
1.23. Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 50, Rys. 22)	25
1.24. Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 59, Rys. 23).....	25
1.24. Obwód rybacki Mółtawa Nr 1 (Tabela nr 90).....	26
2. JEZIORA ZAKŁADU RYBACKIEGO JANOWO	27
2.1. Jezioro Sasek Wielki (Kobylocha) (Tabela nr 8, Rys. 24)	27
2.2. Jezioro Wałpusz (Tabela nr 11, Rys. 25).....	27
2.3. Jezioro Sasek Mały (Tabela nr 16, Rys. 26).....	28
2.4. Jezioro Małszewskie (Tabela nr 28).....	29
2.5. Jezioro Brajnickie (Tabela nr 35)	29
2.6. Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo	30
Staw Jedwabne (Tabela nr 43), Jezioro Grom (Tabela nr 52), Jezioro Małszewskie (Tabela nr 60), Jezioro Sędańskie (Tabela nr 62), Jezioro Nożyce (Tabela nr 67), Jezioro Lemańskie (Tabela nr 72), Jezioro Burdąg (Tabela nr 75), Jezioro Fręcki (Tabela nr 77), Jezioro Świętajno (Narty) (Tabela nr 79), Jezioro Warchaladzkie (Tabela nr 80), Jezioro Klimek (Konik) (Tabela nr 86), Jezioro Głęboć (obw. J. Rekowe) (Tabela nr 87), Jezioro Natać (Tabela nr 88),	

<i>Jezioro Rekowe (Tabela nr 89), Młyński Staw (Tabela nr 91), Staw Kobyłocha (Tabela nr 94), Jezioro Skonieczne (Tabela nr 103), Jezioro Machniacz (Tabela nr 109)</i>	30
3. INNE ŁOWISKA	31
3.1. <i>Glinianki Gołków, Głosków, Zalesie (Tabela nr 9, Rys. 27)</i>	31
3.2. <i>Jezioro Toczyłowo (Tabela nr 13)</i>	31
3.3. <i>Glinianki Grodzisk (Tabela nr 15, Rys. 28)</i>	32
3.4. <i>Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 18, Rys. 29)</i>	32
3.5. <i>Jezioro Zdrowskie (Tabela nr 19, Rys. 30)</i>	33
3.6. <i>Glinianki Zielonka (Tabela nr 20, Rys. 31)</i>	34
3.7. <i>Glinianki Błonie (Tabela nr 21, Rys. 32)</i>	35
3.8. <i>Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 25)</i>	36
3.9. <i>Jezioro Pomocnia (Tabela nr 26)</i>	36
3.10. <i>Jezioro Przytomne (Tabela nr 27, Rys. 33)</i>	36
3.11. <i>Jezioro Karaśnia (Tabela nr 34)</i>	37
3.12. <i>Pozostałe łowiska okręgu</i>	37
<i>Zbiornik Talar (Tabela nr 37), Glinianki Borowe (Tabela nr 38), Staw Koziół Wincenta (Tabela nr 39), Jezioro Ługowskie (Tabela nr 40), Jezioro Górskie (Tabela nr 41), Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 42), Jezioro Skrwilno (Tabela nr 45), Jezioro Ostrowickie (Tabela nr 46), Jezioro Telążyna (Tabela nr 47), Zalew w Makowie Mazowieckim (Tabela nr 49), Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 51), Zbiornik Niewiadoma (Tabela nr 53), Jezioro Grójeckie (Tabela nr 54), Staw Krzywie (Tabela nr 55), Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 56), Jezioro Służewo (Tabela nr 57), Jezioro Białe (Tabela nr 58), Skoki I (Tabela nr 61), Jezioro Czarownica (Borzymińskie) (Tabela nr 63), Jezioro Okonin (Tabela nr 64), Jezioro Świesz (Tabela nr 65), Jezioro Głębozek (na cieku bez nazwy) (Tabela nr 66), Jezioro Czarne Włocławskie (Tabela nr 68), Jezioro Lutoborskie (Tabela nr 69), Basen Brwinów (Tabela nr 70), Basen Kolejniak (Tabela nr 71), Jezioro Czarne Gostynińskie (Tabela nr 73), Glinianka Włochy (Tabela nr 74), Jezioro Borowiec (Wildno) (Tabela nr 76), Jezioro Huta (Tabela nr 78), Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 81), Wymysłów (Tabela nr 82), Kocioł (Tabela nr 83), Jezioro Białobrzegi (Tabela nr 84), Jezioro Mierucie (Tabela nr 85), Jeziórko Moczydło (Tabela nr 92), Jezioro Widoń (Tabela nr 93), Jezioro Czarne Baruchowo (Tabela nr 95), Jezioro Bytoń (Tabela nr 96), Jezioro Trzebowo (Tabela nr 97), Jezioro Kępka Szlachecka (Tabela nr 98), Jezioro Brzeźno (Tabela nr 99), Jezioro Lubiechowo (Tabela nr 100), Jezioro Łuba (Tabela nr 101), Zbiornik Chorzele (Tabela nr 102), Jezioro Rybnica (Tabela nr 104), Jezioro Łąki Zawistowe (Tabela nr 105), Staw Ruda (Tabela nr 106), Zbiornik Garwolin (Tabela nr 107), Zbiornik Łoje (Tabela nr 108)</i>	37
III. PODSUMOWANIE	38
IV. TABELE	40

WPROWADZENIE

Po zakończeniu sezonu wędkarskiego 2023, do analizy otrzymano prawidłowo wypełnione rejestry z danymi o odłowach wędkarskich uzyskanych przez badanych wędkarzy w następujących obwodach rybackich, użytkowanych przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego:

- **Wisła Nr 3** – odcinek od ujścia rzeki Pilica do ujścia rzeki Narew, jezioro Czerskie, jezioro Gocławskie, jezioro Kamionkowskie, jezioro Rokola, jeziora Wilanowskie, Stawy Skaryszewskie, jezioro Łacha Nowowiejska (Józefów k/Otwocka);
- **Wisła Nr 4** – odcinek od ujścia rzeki Narew do ujścia rzeki Motława;
- **Narew Nr 6** – odcinek od ujścia rzeki Szkwa do ujścia rzeki Orzyc, jezioro Sieluńskie, starorzecze Zimna Woda;
- **Narew Nr 7** – Zbiornik Zegrzyński, rzeka Narew od ujścia rzeki Orzyc, rzeka Bug od ujścia rzeki Liwiec, Kanał Żerański, jezioro Stawinoga, rzeka Prut;
- **Narew Nr 8** – odcinek od czoła zapory zbiornika Zegrzyńskiego do ujścia do rzeki Wisła;
- **Bug Nr 5** – rzeka Bug na odcinku od ujścia rzeki Nurzec do ujścia rzeki Liwiec oraz zbiorniki Sterdyń i Niewiadoma
- **Brok Nr 1** – rzeka Brok od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Omulew Nr 1** – rzeka Omulew od wypływu z jeziora Omulew do ujścia do rzeki Narew oraz rzeka Sawica, rzeka Czarka, rzeka Wałpusza, rzeka Lelkowska Struga;
- **Orzyc Nr 1** – rzeka Orzyc od jej źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Orz Nr 1** – rzeka Orz od źródeł do ujścia do rzeki Narew;
- **Rozoga Nr 1** – rzeka Rozoga od wypływu z jeziora Marksoby do ujścia do rzeki Narew, kanał Wach;
- **Jeziorka Nr 1** – rzeka Jeziorka od źródeł do ujścia do rzeki Wisła, rzeka Kraska oraz zbiorniki Głuchów i Osieczek;
- **Świder Nr 1** – rzeka Świder od źródeł do ujścia do rzeki Wisła;
- **Rządza Nr 1** – rzeka Rządza od źródeł do ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego;
- **Utrata Nr 1** – rzeka Utrata od źródeł do ujścia do rzeki Bzura oraz rzeka Rokitnica;
- **Nurzec Nr 1** – rzeka Nurzec od źródeł do ujścia do rzeki Bug;
- **Ełk Nr 45** – rzeka Ełk na odcinku od jazu piętrzącego elektrowni w miejscowości Nowa Wieś Ełcka do granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego (BNP), Kanał Kuwasy na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Czarna Wieś do rzeki Ełk, Kanał Rudzki na odcinku od rzeki Ełk do granicy BNP;

- **Biebrza Nr 3 (Wissa)** – rzeka Kosodka (Golda) na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Klimaszewnica na odcinku od źródeł do granicy BPN, rzeka Wissa na odcinku od źródeł do granicy BPN (m. Łoje Awissa);
- **Skrwa Prawa Nr 1** - rzeka Skrwa Prawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki. Uwaga: Rezerwaty przyrody „Sikórz” i „Brudzeńskie Jary” w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym zakaz połowu ryb na rzece Skrwa Prawa od miejscowości Sikórz do piętrzenia w miejscowości Radotki;
- **Skrwa Lewa Nr 1** - rzeka Skrwa Lewa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła, jeziora Lucieńskiego oraz zbiornika Soczewka
- **Zgłowiączka Nr 2** - rzeka Zgłowiączka na odcinku od przekroju poprzecznego w odległości 100 m od wypływu z jeziora Rybiny do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, rzeka Chodeczka na odcinku od 50 m poniżej wypływu z jeziora Krukowskie do ujścia do rzeki Zgłowiączka, rzeka Lubieńka na odcinku od 30 m od jej wypływu z jeziora Kaczawka do jej ujścia do rzeki Zgłowiączka wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki, z wyłączeniem jezior oraz z wyłączeniem odcinka rzeki Rakutówka od źródeł do wypływu z jeziora Rakutowskie;
- **Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od ujścia rzeki Motława do granicy regionu wodnego Środkowej Wisły i regionu wodnego Dolnej Wisły stanowiącej linię prostopadłą do przeciwnieległego brzegu w 684+000 km biegu rzeki Wisła, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Motława, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zgłowiączka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka, Wierzniczka, Bętlewianka i Chemiczka;
- **Motława nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Motława od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła;
- **Bzura nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Bzura na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Ochnia oraz wody rzeki Ochnia;
- **Szkwa nr 1** - Obwód rybacki obejmuje wody: rzeki Rozoga (Szkwa) od wypływu z jeziora Świętajno do mostu w m. Rozogi, rzeki Szkwa od mostu w m. Rozogi do jej ujścia do rzeki Narew.

Oprócz tego, wędkarze zarejestrowali odłowy w innych wodach niebędących składnikami ww. obwodów rybackich. Były to wody:

– jeziora i stawy użytkowane przez Zakład Rybacki Janowo:

- **Brajnickie, Burdag, Fręcki, Głębozek (obw. j. Rekowe), Grom, Klimek (Konik), Lemańskie, Machniacz, Małszewckie, Małszewskie, Młyński Staw** – gm. Koronowo, **Natać, Nożyce** – w zlewni rzeki Szkwa nr 3, **Rekowe, Sasek Wielki, Sasek Mały, Sędańskie, Skonieczne, Staw Kobylucha** – m. Szczytno; **Staw Jedwabne** – m. Jedwabne, **Świątajno (Narty), Walpusz, Warchaldzkie.**

– oraz pozostałe wody Okręgu Mazowieckiego PZW:

- jeziora: **Białe** – gm. Gostynin, **Białobrzegi** – gm. Bodzanów, **Borowiec (Wildno)** – na cieku Struga Wilenica, gm. Lipno, **Brzeźno** – gm. Koneck, **Bytoń** – gm. Bytoń, **Ciechomickie** – gm. Łąck, **Głębozek** (na cieku bez nazwy – gm. Rypin), **Górskie** – gm. Łąck, **Grójeckie** – gm. Boniewo, **Huta** – gm. Rypin, **Karaśnia** – gm. Izbica Kuj., **Kępka Szlachecka** – gm. Kowal, **Lubiechowo** – gm. Kowal, **Lutoborskie** – gm. Chocień, **Łąki Zawistowe** – gm. Boniewo, **Łuba** – gm. Włocławek, **Ługowskie** (w zlewni rzeki Chodeczka nr 5) – gm. Chocień, **Mierucie** – m. Grajewo, **Okonin** – gm. Brzuze, **Ostrowickie** – gm. Brzuze, **Plebanka (Ostrowąs)** – gm. Aleksandrów Kuj., **Pomocnia** – m. Błędowo k/Pomiechówka, **Przytomne** – gm. Gostynin, **Rybnica** – gm. Włocławek, **Skrwilno** – gm. Skrwilno, **Skrzyneckie** – gm. Baruchowo, **Świesz** – gm. Bytoń, **Telążyna** – gm. Włocławek, **Toczyłowo** w zlewni rzeki Ełk nr 43 – gm., Grajewo, **Widoń** – gm. Włocławek, **Wikaryjskie** – gm. Włocławek **Zdworskie** – gm. Łąck;
- glinianki: **Błonie** – m. Błonie, **Borowe** – gm. Zaręby Kościelne, **Golków, Głoków, Zalesie** – miejscowość Piaseczno, **Grodzisk** – m. Grodzisk Mazowiecki, **Szczęśliwickie** – m. Warszawa Ochota, **Włochy** – Warszawa Włochy, **Zielonka** – m. Zielonka k/Wołomina);
- stawy: **Koziół Wincenta** – gm. Kolno, **Krzywie** – gm. Zgierz, **Ruda** – Nadleśnictwo Ruda pow. Włocławek, **Talar** – gm. Dobroń, **W Parku Pruszków** – gm. Pruszków, **Wymysłów (Cegielnia)** – gm. Dobroń;
- inne zbiorniki: **Basen Brwinów** – m. Brwinów, **Basen Kolejniak** – m. Sulejówek, **Chorzele** – gm. Chorzele, **Czarne Baruchowskie** – w m. Baruchowo, **Czarne Gostynińskie** – gm. Gostynin, **Czarne Włocławskie** – gm. Włocławek, **Czarownica (J. Borzymińskie)** – gm. Rypin, **Garwolin** – w m. Garwolin, **Jeziórko Moczydło** – m. Karczew, **Kocioł** – gm. Gostynin, **Łoje** – m. Łoje k/Przasnysza, **Niewiadoma** – w obwodzie rz. Bug nr 5, **Skoki I** – gm. Włocławek, **Służewo** – gm. Aleksandrów Kuj., **Trzebowo** – gm. Baruchowo, **Zalew w Makowie Mazowieckim** – m. Maków Mazowiecki.

Wszystkie dane zawarte w kwestionariuszach ankietowych zostały wprowadzone do bazy danych komputera, a następnie poddane stosownym analizom, których wyniki przedstawione są w niniejszym opracowaniu.

W metodyce badań przyjęto, że dla wiarygodnego opracowania wyników odłowu niezbędne jest dysponowanie zbiorem danych, reprezentujących, co najmniej 3% całej populacji 60039 wędkarzy, członków Okręgu Mazowieckiego w 2023 roku. Zwrócono 54600 rejestrów, w tym 4713 zawierało dane o uzyskanych odłowach, co stanowiło 7,85% ogólnej liczby członków tego okręgu.

I. Dane ogólne

1. Odłowy całkowite – wyniki wędkarzy Mazowieckiego Okręgu PZW (Tabela nr I)

W sezonie 2023 na 1 wędkarza średnio przypadało 10,24 dni wędkowania w ciągu całego roku, natomiast średni roczny odłów wyniósł 5,59 kg, co daje całkowity zarejestrowany odłów w wysokości 26351 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął poziom 0,55 kg.

W odłowach wędkarskich wystąpiło ponad 27 gatunków ryb, z czego trzy w zdecydowanie największych ilościach: leszcz (42,2%), płoć (11%) i szczupak (10,3%).

W następnych rozdziałach opracowania, podobnie jak w poprzednich raportach, skupimy się głównie na wynikach dotyczących wszystkich obwodów rybackich wymienionych we „Wprowadzeniu”, następnie jezior będących w gestii Zakładu Rybackiego Janowo i pozostałych łowisk okręgu, gdzie całkowity zarejestrowany odłów był wyższy niż 100 kg.


II. Łowiska wędkarskie

1. Obwody rybackie

1.1. Obwód rybacki Narew Nr 7 (Tabela nr 1, Rys. 1)

Przedstawione poniżej wyniki dotyczą całego obwodu rybackiego Narew Nr 7, w skład którego wchodzi głównie Zbiornik Zegrzyński, ale także dolne odcinki rzek Bug i Narew, jezioro Stawinoga oraz Kanał Żerański i rzeka Prut. W wodach całego obwodu Narew Nr 7 zarejestrowało połowy 1096 wędkarzy. Globalny odłów osiągnął 8107 kg ryb, na 1 wędkującego przypadało średnio 11,96 dni wędkowania w ciągu roku, 7,40 kg złowionych ryb oraz dzienny odłów w wysokości 0,62 kg.

W roku 2023 w odłowach z całego obwodu Narew Nr 7 wystąpiło 17 gatunków ryb, co dość dobrze świadczy o bioróżnorodności występującego w wodach obwodu pogłowia ryb (Rys. 1). Z wyróżnionych grup gatunków, najliczniejsze były mniej cenne karpionate – leszcz, płoć i krap stanowiące odpowiednio 58,1%, 6% i 4,3% (łącznie 68,4%), ale – tak jak w poprzednim sezonie – dość liczną grupą były także podstawowe gatunki drapieżne (łącznie 24%), a więc głównie sum (10,6%), szczupak (7,8%), sandacz (2,5%), okoń (2,3%) oraz boleń (0,8%). Lin stanowił 3,6% odłowów, karaś pospolity 1,2%, karp 1%, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Wypada stwierdzić za raportem z roku ubiegłego, że pomimo wysokiego poziomu troficznego Zbiornika Zegrzyńskiego, czego wyrazem jest przewaga mniej cennych gatunków karpionatych w pogłowiu ryb, umiejętnie prowadzona polityka zarybieniowa, a także odpowiednio sterowana eksploatacja narzędziami rybackimi, pozwalają utrzymać pogłowie ryb we względnej równowadze, a także zapewnić relatywnie wysokie walory wędkarskie wód wchodzących w skład obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 7.




Rys. 1. Narew nr 7 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 8 107 kg)

1.2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5 (Tabela nr 2, Rys. 2)

W roku 2023 w obwodzie rzeki Wisły Nr 5 w Zbiorniku Włocławskim zarejestrowało swoje połowy 293 wędkarzy spędzając na łowisku średnio dwa tygodnie. Sumaryczny odłów wyniósł 2131 kg ryb, średni roczny odłów na 1 wędkującego 7,27 kg, a średni odłów dzienny na poziomie 0,52 kg.

Na atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się ponad 15 gatunków ryb (Rys. 2). W grupie drapieżników kolejny rok na pierwszym miejscu był sum (19,8%) o średniej masie osobniczej 7,66 kg, a towarzyszyły mu szczupak (5,3%), okoń (4,7%), sandacz (3,6%), boleń (1,6%) i węgorz (0,8%), co łącznie dało 35,7-procentowy udział tej grupy w odłowach. W grupie karpiowatych leszcz stanowił 46,5%, płoć 3%, karaś srebrzysty 2%, a krap i wzdręga po 1%. Pozostałe cenne gatunki reprezentował średnio 2,43-kilogramowy karp z odsetkiem 9,1%, a udziały pozostałych gatunków nie przekraczały 1%. Ze względu na różnorodność gatunkową i bardzo wysoki odsetek suma była to atrakcyjna struktura gatunkowa wśród opisywanych łowisk.




Rys. 2. Zbiornik Włocławski - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 2 131 kg)

1.3. Obwód rybacki Wisła Nr 3 (Tabela nr 3, Rys. 3)

W roku 2023 w wodach obwodu rybackiego Wisła Nr 3 zarejestrowało połowy 586 wędkarzy, którzy złowili ogółem 2055 kg ryb, średni roczny odłów uzyskany przez 1 wędkującego wyniósł 3,51 kg, przy 8,90 dniach wędkowania i średnim dziennym odłowem równym 0,39 kg.

W odłowach odnotowano ponad 24 gatunki ryb, wśród których średnio 1,07-kilogramowy leszcz stanowił 41,8% masy wszystkich złowionych w omawianym obwodzie ryb (Rys. 3). Łącznie z krapiem (11%) i płocią (5,3%) stanowiło to 58,1%. Łączny udział drapieżników wynosił 25,8%, w tym sum był

obecny w 10,8%, szczupak 7,6%, sandacz 3,1%, boleń 2,3% i okoń 1,8%, a węgorz to pojedynczo zanotowane sztuki. Udziały reofilnych gatunków karpiowatych były zauważalne w całkowitym odłowie, jako 1,8% klenia oraz rzadziej łowione brzany, jазie, certy i świnki. Z innych gatunków warto wymienić karpia (2,7%), lina (2,3%) i karasia srebrzystego (1,8%) oraz jeden okaz tołpygi o wadze 33,5 kg, natomiast pozostałe taksony występowały w odłowach w niewielkich ilościach.




Rys. 3. Wisła nr 3 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 2 055 kg)

1.4. Obwód rybacki Narew Nr 6 (Tabela nr 4, Rys. 4)

W wodach tego obwodu rybackiego w roku 2023 swoje połowy zarejestrowało 276 wędkarzy, a ogólny odłów wyniósł 1667 kg ryb. Przeciętnie na 1 wędkującego przypadało ponad dwa tygodnie wędkowania i odłów roczny w wysokości 6,04 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na poziomie 0,40 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 17 gatunków ryb, wśród których w większości łowiono mniej cenne karpiowate – leszcza, płoc i krapia (Rys. 4), łącznie stanowiących 52,3%, przy czym leszcz stanowił 35%, płoc 10,3%, a krap 7%. Jeżeli chodzi o gatunki drapieżne, to stanowiły one odpowiednio: szczupak 12,1%, okoń 10,4%, sum 7,6%, boleń 1%, a sandacz 0,7%. Ich łączny udział osiągnął prawie 32% i był tym samym wyższy od poprzedniego sezonu. Udział lina o średniej masie osobniczej 1,09 kg wynosił 6,5%. Z pozostałych gatunków warto zauważyć klenia, który stanowił 4,4% i karasia pospolitego (1,9%). W sumie, tak jak przed rokiem, warunki wędkowania w wodach obwodu Narew Nr 6 były dość korzystne z racji obecności gatunków drapieżnych, suma (średnia masa 7,95 kg) i bolenia (średnia masa 2,08 kg). Obwód rzeki Narew Nr 6 należał do dość interesujących łowisk Mazowieckiego Okręgu PZW.




Rys. 4. Narew nr 6 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 1 667 kg).

1.5. Obwód rybacki Bug Nr 5 (Tabela nr 5, Rys. 5)

W 2023 roku swoje połowy w wodach obwodu rybackiego rzeki Bug Nr 5 zarejestrowało 280 wędkarzy, którzy złowili ogółem 1661 kg ryb, średnio na 1 wędkarza przypadało 12,84 dni wędkowania. Średni roczny odłów wyniósł 5,93 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego na poziomie 0,46 kg.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 16 gatunków ryb. Łączny udział leszcza, krąpia i płoci wynosił 59,5% (Rys. 5), przy czym najwięcej łowiono średnio 1,30-kilogramowego leszcza (41,7%), następnie nieco mniej krąpia (10,6%) i płoci (7,3%).

W grupie gatunków drapieżnych (łącznie stanowiących 30,8% zanotowanych ryb) wyróżnić należy średnio 1,89-kilogramowego szczupaka z udziałem 15,2%, a następnie towarzyszące mu: suma (8,2%), sandacza (3,8%), okonia (2,1%) i bolenia (1,4%). Karpowate reofilne reprezentowały kleń z udziałem 2,8% oraz pojedyncze osobniki jazia. Ponadto, należy wymienić lina (3,3%) i średnio 2,64-kilogramowego karpia (1,9%). W sumie warunki wędkowania w obwodzie rybackim Bug Nr 5 można uznać za dość korzystne, głównie ze względu na osobniki leszcza o wysokiej średniej masie, a także spory odsetek preferowanego szczupaka.




Rys. 5. Bug nr 5 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 1 661 kg).

1.6. Obwód rybacki Narew Nr 8 (Tabela nr 6, Rys. 6)

W roku 2023 w wodach obwodu rybackiego rzeki Narew Nr 8 swoje połowy zarejestrowało 283 wędkarzy, łowiących ogółem 1434 kg ryb. Średnio na 1 wędkarza przypadało 7,50 dni wędkowania oraz roczny odłów 5,07 kg ryb, co daje wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego 0,68 kg.

W odłowach wędkarskich, na 19 zarejestrowanych w obwodzie Narew Nr 8 gatunków ryb, łączny udział drapieżników wyniósł jedynie 15,9%, natomiast łączny odsetek mniej cennych karpiowatych 81%. W grupie drapieżników, poza szczupakiem (6,7%), okoń, sum i sandacz stanowiły odpowiednio 3,1%, 2,8% i 1,6%, a boleń (1,2%), natomiast węgorze występowały w odłowach, jako pojedyncze osobniki. Wśród mniej cennych karpiowatych, poza 67,6% udziałem dość atrakcyjnego leszcza (średnia masa 1,42 kg), odsetki płoci i krąpa wynosiły odpowiednio 8,8% i 4,6% (Rys. 6). Udziały pozostałych gatunków nie przekroczyły 1%.




Rys. 6. Narew nr 8 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 1 434 kg).

1.7. Obwód rybacki Wisła Nr 4 (Tabela nr 7, Rys. 7)

W roku 2023 w obwodzie Wisły Nr 4 rejestry wypełniło 194 wędkarzy, którzy pojedynczo łowili średnio 0,56 kg ryb na dzień, co dało całkowity zarejestrowany odłów na poziomie 1159 kg ryb. Na każdego z wędkarzy przypadało średnio 10,58 dni wędkowania, a rocznie łowili średnio 5,97 kg ryb.

W zarejestrowanych odłowach wędkarskich wystąpiło 17 gatunków ryb (Rys. 7), z których przeważającą (61,5%) grupą były mniej cenne karpiowate – i identycznie jak w badaniach z lat 2005-2022 - zwraca uwagę wysoka średnia masa złowionych osobników leszcza, wynosząca 1,47 kg z udziałem tego gatunku równym 54,8%. W grupie tej zanotowano także krapia (4,5%) i płoc (2,2%). Grupa gatunków drapieżnych, stanowiąca łącznie 26,9%, reprezentowana była głównie przez trzy gatunki: suma z udziałem 13,4%, średnio 2,35-kilogramowego szczupaka z udziałem 9,3% oraz średnio 2,86-kilogramowego sandacza z udziałem 1,7%. Kolejne miejsca zajęły: okoń (1,1%) oraz po kilka sztuk bolenia i węgorza. Z pozostałych gatunków warto zauważyć karasia pospolitego, który stanowił 5,6%, karpia (2,2%), klenia (2%), karasia srebrzystego (1%) oraz pojedyncze osobniki brzany, certy i jazia.




Rys. 7. Wisła nr 4 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 1 159 kg)

1.8. Obwód rybacki Skrwa Prawa Nr 1 (Tabela nr 10, Rys. 8)

W sezonie 2023 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 48 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 379,3 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 2,19 kg, rocznie 7,90 kg, a statystyczny wędkarz spędzał na łowisku średnio 3,60 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło jedynie 5 gatunków ryb (Rys. 8), z których w całym zanotowanym odłowie zdecydowanie dominowała płoć z udziałem 86,4%. Przy takiej przewadze zauważalny był udział leszcza – 6%, lina – 5,8% i karasia pospolitego (1,6%), natomiast udziały krapia nie przekraczały 1%. Strukturę gatunkową odłowów wędkarskich należy określić, jako dość monotonną.




Rys. 8. Skrwa Prawa nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 379,3 kg)

1.9. Obwód rybacki Orzyc Nr 1 (Tabela nr 12, Rys. 9)

W sezonie 2023 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 72 wędkarzy. Całkowity odłów wyniósł 372,7 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 0,63 kg, rocznie 5,18 kg, a wędkarz spędzał na łowisku średnio 8,15 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 12 gatunków ryb (Rys. 9). Grupa drapieżników (łącznie 37,7%) reprezentowana była jedynie przez szczupaka o średniej masie osobniczej 1,75 kg, stanowiącego 30,6%, i okonia z udziałem 7,1%. Grupa mniej cennych karpiowatych (płoc i leszcz) stanowiła łącznie 39,1%, z udziałem leszcza 20,1% oraz płoci (19%). W połowach odnotowano 8,8% średnio 0,84-kilogramowego lina, 5,3% klenia, średnio 3,88-kilogramowego karpia z udziałem 4,2%, prawie 3% karasia pospolitego i 1,2% jazia. Udziały pozostałych gatunków nie przekroczyły 1%.




Rys. 9. Orzyc nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 372,7 kg)

1.10. Obwód rybacki Bzura Nr 1 (Tabela nr 14, Rys. 10)

W obwodzie rybackim rzeki Bzura Nr 1 w 2023 roku 43 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 278,8 kg ryb, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 6,48 kg i 0,35 kg. Średnio wędkarz spędził nad wodami omawianego obwodu 18,35 dni w roku.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 11 taksonów ryb (Rys. 10). Karp o średniej masie osobniczej 1,67 kg stanowił 43,2%. Drapieżniki stanowiły łącznie 14% masy wszystkich zarejestrowanych ryb, a wśród nich najwięcej łowiono suma – 4,7%, któremu towarzyszyły szczupak (4,3%), a rzadziej sandacz (3%) i okoń (2%). Grupa pospolitych gatunków karpiowatych to łącznie

17,2%, w tym leszcz stanowił 12,1%, a płoć 5,1%. Lin to 15,6% masy zarejestrowanych ryb, karaś pospolity 7,4%, zaś srebrzysty 2,6%.




Rys. 10. Bzura nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 278,8 kg)

1.11. Obwód rybacki Rozoga Nr 1 (Tabela nr 17, Rys. 11)

W wodach omawianego łowiska swoje połowy zarejestrowało 49 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 239,0 kg ryb, a wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza 0,38 kg, co daje średnio 4,88 kg na 1 wędkującego rocznie, przy spędzonych średnio 12,90 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 7 gatunków ryb (Rys. 11), z których drapieżniki łącznie stanowiły 8,4%. Wśród nich warto odnotować średnio 1,79-kilogramowego szczupaka z udziałem 6%, okonia (1,7%) oraz jedną sztukę sandacza. Grupa mniej cennych karpiowatych stanowiła łącznie 70,4% (w tym leszcz 69,4% i płoć 10%). Ponadto, zanotowano zauważalny odsetek lina (9,3%) o średniej masie osobniczej 1,30 kg oraz karpia z udziałem 2,9%, który był cennym uzupełnieniem niezbyt atrakcyjnej wędkarsko struktury odłowów w omawianym obwodzie.




Rys. 11. Rozoga nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 239,0 kg).

1.12. Obwód rybacki Elk Nr 45 (Tabela nr 22, Rys. 12)

W roku 2023 w omawianym obwodzie rybackim rzeki Elk Nr 45 swoje połowy zarejestrowało 10 wędkarzy, a całkowity odłów wyniósł 153,8 kg ryb, co daje średnio 15,38 kg na 1 wędkującego rocznie i 1,69 kg w 1 dniu wędkowania, przy spędzonych średnio 9,10 dniach nad wodą.

W odłowach wystąpiło 10 gatunków ryb (Rys. 12). Przeważały mniej cenne karpionate – głównie płoć z udziałem 56%, leszcz (7,5%) oraz wzdręga (1,4%) i krap, które stanowiły łącznie 65,7%. Drapieżniki (łącznie 18,1%) reprezentowane były przez średnio 1,95-kilogramowego szczupaka, który stanowił 14% oraz okonia z udziałem 4,1%. Grupę reofilnych reprezentowały średnio 1,36-kilogramowy kleń (7,1%) oraz jaź (6,4%). Jeden osobnik karpia stanowił 2,6%.




Rys. 12. Elk nr 45 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 153,8 kg)

1.13. Obwód rybacki Nurzec Nr 1 (Tabela nr 23, Rys. 13)

W roku 2023 w obwodzie Nurzec Nr 1 zarejestrowało swoje połowy 36 wędkarzy spędzając nad wodą średnio 9,58 dni, a sumaryczny odłów osiągnął 150,7 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 4,19 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,44 kg.

Na dość atrakcyjną strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 12 gatunków ryb (Rys. 13). Wśród drapieżników (łącznie 47,2%) przeważał średnio 1,93-kilogramowy szczupak stanowiący 39,7%, a towarzyszyły mu okoń z udziałem 5,2%, i boleń 2,3%. Grupa mniej cennych karpiowatych (leszcz, płoć i krap) stanowiła łącznie 34,2%, w tym z 17,9% udziałem leszcza, 13,5% płoci. W połowach odnotowano także karpia (6,3%), lina (2,7%) i klenia (2%). Z pewnością atrakcją łowiska był 10-kilogramowy amur (6,6%). Omawiana struktura gatunkowa była, więc wybitnie atrakcyjna.




Rys. 13. Nurzec nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 150,7 kg)

1.14. Obwód rybacki Rządza Nr 1 (Tabela nr 24, Rys. 14)

W obwodzie rybackim Rządza Nr 1 wędkowało 108 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 141,7 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 1,31 kg i 0,36 kg, przy 3,68 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 11 gatunków ryb (Rys. 14). Łączny udział jedynie dwóch zanotowanych gatunków drapieżnych wynosił 14,4%, przy czym średnio 2,19-kilogramowy szczupak stanowił 12,4%, a udział okonia wyniósł 2,1%. Mniej cenne gatunki karpioвате łącznie stanowiły 63,3%, przy czym leszcz 50,5%, płoć 9,2%, wzdręga 2,3%, krap 1,1%, a ukleja 0,2%. Z pozostałych złowionych gatunków niewątpliwą atrakcją łowiska był ponownie lin (17,9%) o średniej

masie 1,20 kg, a także karasie: pospolity (1,6%) i srebrzysty. Karpia (2,3%) odnotowano sporadycznie. Przedstawione wyniki wskazują, że stan ichtiofauny i warunki wędkowania w wodach tego obwodu rybackiego były stosunkowo korzystne.



Rys. 14. Rządza nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 141,7 kg)

1.15. Obwód rybacki Szkwa Nr 1 (Tabela nr 29)

W obwodzie rybackim Szkwa Nr 1 wędkowało 2 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 130,6 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 65,30 kg i 8,71 kg (!), przy średnio nieco ponad tygodniowym pobycie spędzonym nad wodą w ciągu roku przez każdego z nich.


W zarejestrowanych odłowach wystąpiły tylko dwa gatunki ryb. Mniej cenne gatunki karpiozate reprezentował leszcz 98,8%, a kilka osobników certy, to zaledwie 1,2%. W przypadku tego łowiska dość trudno omówić strukturę na podstawie tak niewielkiej liczby analizowanych rejestrów.

1.16. Obwód rybacki Skrwa Lewa Nr 1 (Tabela nr 30, Rys. 15)

W sezonie 2023 w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 21 wędkarzy, całkowity odłów wyniósł 122,3 kg ryb. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkującego osiągnął 1,05 kg, rocznie 5,82 kg, a statystyczny wędkarz spędzał na łowisku średnio 5,57 dnia.

W odłowach wędkarskich wystąpiło 10 gatunków ryb (Rys. 15), z których w całym zanotowanym odłowie dwie podstawowe grupy gatunków były we względnej równowadze. Grupa mniej cennych gatunków karpiozate stanowiła 39,2%. Leszcz stanowił 28,9%, płoc 8,7%, a wzdręga 1,6%. Druga wspomniana grupa to drapieżniki; łącznie zanotowane na poziomie 34,1%. Najwięcej łowiono okonia

(20,6%), dalej średnio 2,19-kilogramowego szczupaka – 12,5%, którym towarzyszyła jedna sztuka węgorza (1%). Karp o średniej wadze 2,35 kg stanowił 11,5%, lin 10,3%, a karaś srebrzysty 4,1% zanotowanych odłowów. Strukturę gatunkową odłowów wędkarskich należy określić, jako dość interesującą.




Rys. 15. Skrwia Lewa nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 122,3 kg)

1.17. Obwód rybacki Jezioro Nr 1 (Tabela nr 31, Rys. 16)

W łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 53 wędkarzy, a sumaryczny odłów wyniósł 120,2 kg ryb, co daje średnio 2,27 kg na 1 wędkarza rocznie i 0,34 kg w jednym dniu wędkowania.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 13 gatunków ryb, a strukturę gatunkową tych odłowów przedstawiono na Rys. 16. Najwyższym udziałem – 33,4% charakteryzował się 2,68-kilogramowy karp, towarzyszyły mu także dwa średnio 3-kilogramowe osobniki amura, a to prawdopodobnie „uciekinierzy” z pobliskich stawów hodowlanych. Leszcz stanowił 19,7%, płoć 6,7%, lin 6,2%, karaś srebrzysty (6,1%) a pospolity 3,7%. W grupie drapieżników (łącznie 11,2%) średnio 1,63-kilogramowy szczupak stanowił 8,2% a okoń 3,1% masy zarejestrowanych ryb. Gatunki reofilne łącznie stanowiły 7,4% i reprezentowane były przez średnio 1,04-kilogramowego jazia stanowiącego 4,3% zanotowanych w Jeziorce nr 1 ryb oraz 3,1% klenia. Jeziorokę w omawianym obwodzie można określić, jako rzekę atrakcyjną dla wędkujących.




Rys. 16. Jezioro nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 120,2 kg)

1.18. Obwód rybacki Brok Nr 1 (Tabela nr 32, Rys. 17)

W 2023 roku w łowisku tym zarejestrowało swoje połowy 36 wędkarzy. Całkowity odłów osiągnął 119,4 kg ryb. Średni roczny odłów na 1 wędkującego wyniósł 3,32 kg, a średni odłów dzienny 0,42 kg, w ciągu średnio 7,97 dni spędzonych nad wodą w ciągu roku.

W odłowach zanotowano 11 gatunków ryb (Rys. 17). W omawianym sezonie drapieżniki (szczupak, okoń i jeden osobnik bolenia) stanowiły łącznie 35,3% wszystkich zarejestrowanych ryb, z czego 22,3% przypadało na okonia, a 12,3% na szczupaka o średniej masie 1,63 kg. Grupa mniej cennych karpiowatych stanowiła łącznie 45,6% (w tym najwięcej płoć 40,6%, następnie krąp 3,9% oraz leszcz, jazgarz i ukleja). Pozostałe gatunki to grupa reofilnych (łącznie 16,8%), gdzie kleń stanowił 14,1%, a jaź 2,8%. Ostatnim gatunkiem był karaś srebrzysty z udziałem 2,4%.




Rys. 17. Brok nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 119,4 kg)

1.19. Obwód rybacki Omulew Nr 1 (Tabela nr 33, Rys. 18)

W obwodzie rybackim rzeki Omulew Nr 1 w roku 2023 parametry wędkowania były następujące: swoje połowy zarejestrowało 26 wędkarzy, łowiących w sumie 117,2 kg ryb przez średnio 10,92 dnia w roku. Wskaźnik średniego dziennego odłowu na 1 wędkarza wynosił 0,41 kg.

W odłowach wystąpiło 6 gatunków ryb (Rys. 18). Grupę drapieżników reprezentowały okoń z udziałem 35,6% i szczupak (11,3%). Wśród pozostałych gatunków zanotowano średnio 1,11-kilogramowego klenia z odsetkiem 22,8%, płoć (17,8%), lina (11,5%) i leszcza (1,1%).




Rys. 18. Omulew nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 117,2 kg).

1.20. Obwód rybacki Świder Nr 1 (Tabela nr 36, Rys. 19)

W obwodzie rybackim rzeki Świder Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 29 wędkarzy, łowiących 99,1 kg ryb. Średni roczny odłów na 1 wędkującego wyniósł 3,42 kg, a średni odłów dzienny osiągnął poziom 0,63 kg, w ciągu średnio 5,41 dni spędzonych nad wodą w ciągu roku.

W odłowach zanotowano 12 gatunków ryb (Rys. 19). W omawianym sezonie grupa mniej cennych karpiowatych stanowiła łącznie 45,9% (w tym leszcz 26,6%, a płoć 19,3%). Średnio 2,48-kilogramowy szczupak stanowił 20%, a towarzyszący mu jedynie w grupie drapieżników okoń 5,3%. Wśród wszystkich pozostałych ryb należy wymienić zauważalne udziały – 10,7% karaś srebrzysty, 7,1% lipień, 3,6% karpia, 2,3% przypadało na lina, a po niecałe 2% na klenia i jazia.




Rys. 19. Świder nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 99,1 kg).

1.21. Obwód rybacki Utrata Nr 1 (Tabela nr 44, Rys. 20)

W obwodzie rybackim rzeki Utrata Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 42 wędkarzy na poziomie 74,4 kg ryb, co daje średnio 1,77 kg na 1 wędkarza rocznie i 0,28 kg w jednym dniu wędkowania.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 9 gatunków ryb, a strukturę gatunkową tych odłowów przedstawiono na Rys. 20. Najwyższym udziałem w odłowach charakteryzował się karaś srebrzysty – 29%, który łącznie z karasiem pospolitym stanowił 54,6% wszystkim zanotowanych na tym odcinku rzeki Utraty ryb. Płoć stanowiła 16%, średnio 2,13-kilogramowy szczupak 11,4%, okoń 10,1%, karp 4,8%, a kleń 1,8%.




Rys. 20. Utrata nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 74,4 kg).

1.22. Obwód rybacki Zgłowiączka Nr 2 (Tabela nr 48, Rys. 21)

W obwodzie rybackim Zgłowiączka Nr 2 wędkowało 9 wędkarzy, a sumaryczny odłów ryb wyniósł 63,1 kg ryb, co daje średni roczny i dzienny odłów na 1 wędkarza na poziomie odpowiednio 7,01 kg i 0,77 kg, przy 9,11 dniach spędzonych nad wodą w ciągu roku przez pojedynczego wędkarza.

W zarejestrowanych odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb (Rys. 21). Najwięcej złowiono płoci (35,5%), która wraz z leszczem (7,8%) i wzdregą (5,7%) razem stanowiły 49% zarejestrowanych w Zgłowiączce nr 2 ryb. Ponadto, okoń (13,2%) i szczupak (9,0%) razem stanowiły 22,2% udział. Niewątpliwą atrakcją łowiska były jazie (15,9%) i średnio 0,8-kilogramowe liny (12,5%).




Rys. 21. Zgłowiączka nr 2 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 63,1 kg).

1.23. Obwód rybacki Orz Nr 1 (Tabela nr 50, Rys. 22)

W obwodzie rybackim Orz Nr 1 swoje połowy zarejestrowało 19 wędkarzy, a całkowity odłów zanotowany w roku 2023 wyniósł 60,3 kg ryb, co daje średnio jedynie 3,17 kg na 1 wędkującego rocznie i 0,38 kg w 1 dniu wędkowania. Pojedynczy wędkarz spędził średnio na łowisku 8,37 dnia.

W odłowach wystąpiło 7 gatunków ryb (Rys. 22), przy czym we względnej równowadze występowały gatunki grupy drapieżników (łącznie 53,4%), oraz karpiowatych, w tym głównie płoci z udziałem 34,3%, lina (3,7%), karasia srebrzystego (3,3%), klenia (3,3%) i karasia pospolitego (2%). W grupie drapieżników zarejestrowano: średnio 1,88-kilogramowego szczupaka, którego udział wyniósł 31,2% oraz okonia (22,2%).




Rys. 22. Orz nr 1 - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 60,3 kg)

1.24. Obwód rybacki Biebrza Nr 3 (Wissa) (Tabela nr 59, Rys 23)

W obwodzie rybackim rzeki Biebrza (Wissa) Nr 3 w 2023 roku jedynie 6 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 36,5 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 5,50 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 6,08 kg i 1,11 kg.

W omawianym obwodzie w strukturze gatunkowej odłowów odnotowano 7 taksonów ryb (Rys. 23). 46,9% odłowów należało do płoci, drapieżniki łącznie to 28,2% (szczupak stanowił 16,4%, a okoń 11,8%). Z pozostałych gatunków udział 12,6% należał do pstrąga potokowego, 5,5% do krapia, 2,7% klenia, a 4,1% do „pozostałych” gatunków.



Rys. 23. Biebrza nr 3 (Wissa) - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 36,5 kg).

1.24. Obwód rybacki Mołtawa Nr 1 (Tabela nr 90)


W obwodzie rybackim rzeki Mołtawa Nr 1 jedynie dwóch wędkarzy spędziło średnio ponad tydzień łowiąc 7,2 kg pojedynczych sztuk karpia, klenia płoci i jazia. W przypadku tego łowiska dość trudno omówić strukturę tak na podstawie tak niewysokiego połowu i tak niewielkiej liczby analizowanych rejestrów.

2. Jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

2.1. Jezioro Sasek Wielki (Kobylocha) (Tabela nr 8, Rys. 24)

W roku 2023 w jeziorze Sasek Wielki całkowity zarejestrowany odłów wyniósł 572,6 kg ryb, a frekwencja na łowisku – 73 wędkarzy, którzy średnio łowili 1,15 kg ryb dziennie oraz rocznie 7,84 kg, spędzając na łowisku średnio 6,79 dnia.

W omawianym sezonie w składzie odłowów wędkarskich z jeziora Sasek Wielki wystąpiło 8 gatunków ryb (Rys. 24). Łączny udział mniej cennych karpiowatych wynosił 59,9%. Najwięcej złowiono leszcza (28,1%) i płoci (26,3%), mniej wzdręgi (3,7%), krapia (1,6%) i ukleja. Grupa drapieżników reprezentowana przez średnio 1,92-kilogramowego szczupaka (25,2%) i okonia (13,1%) stanowiła łącznie 38,2% odłowów. Udział lina wynosił 1,9%.




Rys. 24. Jezioro Sasek Wielki - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 572,6 kg)

2.2. Jezioro Wałpusz (Tabela nr 11, Rys. 25)

W jeziorze Wałpusz 36 wędkarzy zarejestrowało swe połowy w ilości 375,5 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 9,67 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny w przeliczeniu na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 10,43 kg i 1,08 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 7 taksonów (Rys. 25). Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 59% wszystkich zarejestrowanych w Wałpuszu ryb, leszcz stanowił 32,1%, płoc 26,3%, a wzdręga 1,3%. Z drapieżników, które łącznie stanowiły 38,1%

zdecydowanie najczęściej łowiono średnio 1,67-kilogramowego szczupaka – 28,1% oraz okonia 9,8% i rzadko węgorza. Ponadto, zanotowano pojedyncze osobniki lina (2,1%) o średniej masie 1,58 kg.




Rys. 25. Jezioro Wałpusz - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 375,5 kg)

2.3. Jezioro Sasek Mały (Tabela nr 16, Rys. 26)

W jeziorze Sasek Mały swoje połowy zarejestrowało 31 wędkarzy, a całkowity odłów zanotowany w roku 2023 wyniósł 241,6 kg ryb, co daje średnio 7,79 kg na 1 wędkującego rocznie i 1,07 kg w 1 dniu wędkowania. Pojedynczy wędkarz spędził średnio na łowisku 7,29 dnia.

W odłowach wystąpiło 8 gatunków ryb (Rys. 26), przy czym grupa mniej cennych karpiowatych łącznie stanowiła 79,9% – głównie bardzo drobna płoć z udziałem 35% i leszcz (31,4%) oraz krap (13,4%). W grupie drapieżników zarejestrowano jedynie 10,8% okonia oraz 1,4% szczupaka. Z pozostałych gatunków wymienić należy karasie (8% łącznie), tj. karasia srebrzystego (7%) oraz pospolitego (1%).



Rys. 26. Jezioro Sasek Mały - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 241,6 kg)

2.4. Jezioro Malszewskie (Tabela nr 28)

W 2023 roku 19 wędkarzy odловиło i zarejestrowało na omawianym łowisku swe połowy na poziomie 131,4 kg ryb, spędzając dziennie nad wodą średnio 6,58 dni, przy średnim rocznym i dziennym odłowie na 1 wędkującego w wysokości odpowiednio 6,92 kg i 1,05 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano identycznie, jak w poprzednim sezonie 7 taksonów, wśród których głównie łowiono średnio 1,50-kilogramowego szczupaka (31,6%), który z okoniem (19%) łącznie stanowił 50,6%. Jeżeli chodzi o mniej cenne karpiołate, to płoć stanowiła 21,2%, leszcz 20,5%, a wzdręga 3,3%. Ponadto odnotowano po kilka osobników lina (3,5%) oraz karasia srebrzystego.

2.5. Jezioro Brajnickie (Tabela nr 35)

W sezonie 2023, w jeziorze Brajnickim 22 wędkarzy zarejestrowało swe połowy w ilości 101,5 kg ryb, spędzając na łowisku średnio 5,73 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny w przeliczeniu na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 4,61 kg i 0,81 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano 7 taksonów. Z grupy mniej cennych karpiołatych, które łącznie stanowiły 82,4% wszystkich zarejestrowanych w Brajnikach ryb, płoć stanowiła 41,3%, leszcz 26,4%, a krap 14,7%. Z drapieżników, które łącznie stanowiły jedynie 5,7% zdecydowanie najwięcej łowiono okonia z udziałem 3,7% oraz średnio dwukilogramowego szczupaka – 2%. Ponadto zarejestrowano kilka sztuk karpia (11,1%) oraz lina.

2.6. Pozostałe jeziora Zakładu Rybackiego Janowo

Staw Jedwabne (Tabela nr 43), Jezioro Grom (Tabela nr 52), Jezioro Malszeweckie (Tabela nr 60), Jezioro Sędańskie (Tabela nr 62), Jezioro Nożyce (Tabela nr 67), Jezioro Lemańskie (Tabela nr 72), Jezioro Burdąg (Tabela nr 75), Jezioro Fręcki (Tabela nr 77), Jezioro Świętajno (Narty) (Tabela nr 79), Jezioro Warchałdzkie (Tabela nr 80), Jezioro Klimek (Konik) (Tabela nr 86), Jezioro Głęбочek (obw. J. Rekowe) (Tabela nr 87), Jezioro Natać (Tabela nr 88), Jezioro Rekowe (Tabela nr 89), Młyński Staw (Tabela nr 91), Staw Kobylucha (Tabela nr 94), Jezioro Skonieczne (Tabela nr 103), Jezioro Machniacz (Tabela nr 109)

Na wymienionych jeziorach będących w użytkowaniu Zakładu Rybackiego Janowo w nadesłanych rejestrach odłowy wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Poszczególne z ww. łowisk charakteryzowały się następująco:


- **Staw Jedwabne** – wysoki udział karpia (25,5%);
- **Grom** – przewaga drapieżników (65,5%);
- **Malszeweckie** – dominacja mniej cennych gatunków karpiowatych (98,6%);
- **Sędańskie** – leszcz i płoć łącznie 62,9%;
- **Nożyce** – wysoki udział szczupaka (28,6%) i lina (25,6%);
- **Lemańskie** – wysoki udział drapieżników (40,6%);
- **jeziora: Burdąg, Fręcki, Świętajno (Narty), Warchałdzkie, Klimek (Konik), Głęбочek (obw. J. Rekowe), Natać, Rekowe, Młyński Staw, Staw Kobylucha, Skonieczne, Machniacz** – zarejestrowane tu odłowy wynoszą poniżej 15 kg, stąd też bardzo trudno jest omówić stan pogłowia ryb i parametry opisujące wymienione jeziora.

3. Inne łowiska

3.1. Glinianki Gołków, Głosków, Zalesie (Tabela nr 9, Rys. 27)

W 2023 roku 90 wędkarzy odłowiło i zarejestrowało na omawianym łowisku swe połowy na poziomie 399,0 kg ryb, spędzając dziennie nad wodą średnio 10,22 dni, przy średnim rocznym i dziennym odłowieniu na 1 wędkującego w wysokości odpowiednio 4,43 kg i 0,43 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano ponad 14 taksonów (Rys. 27), wśród których głównie łwiono średnio 1,16-kilogramowego karpia (75,2%) będącego zdecydowaną atrakcją omawianego łowiska. Jeżeli chodzi o drapieżniki łącznie stanowiące jedynie 2,1% odłowionych ryb, to szczupak stanowił 1,3%, okoń 0,8%, a sandacz, to jedna zanotowana sztuka. Ponadto, łwiono gatunki charakterystyczne dla tego typu wód – płoć (5,9%), leszcz (4,8%), lina (3,9%), karasia srebrzystego (2,9%), karasia pospolitego (1,5%) oraz trzy osobniki amura (1,5%), a udziały pozostałych wymienionych gatunków nie przekraczały wartości 1%.



Rys. 27. Glinianki Gołków, Głosków, Zalesie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 399,0 kg)

3.2. Jezioro Toczyłowo (Tabela nr 13)

W jeziorze Toczyłowo w roku 2023 całkowite zarejestrowane przez 29 wędkarzy odłowu wędkarskie wyniosły 304,8 kg ryb. Wędkarze spędzali średnio prawie dwa tygodnie na łowisku i zarejestrowali swe połowy na dziennym poziomie średnio 0,78 kg, a w ciągu roku po 10,51 kg.


Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 11 taksonów. Leszcz, płoć i karp stanowiły odpowiednio 49,7%, 10% i 0,3%, co łącznie dało, identycznie jak sezon wstecz odsetek 60%. Łwiono tu łącznie 26,2% drapieżników, przy czym najwięcej było szczupaka z udziałem 15,8%, okonia

7,6%, a sandacza 2,1%. Ciekawym urozmaicheniem składu gatunkowego odłowów były: średnio 1,09-kilogramowy lin (7,2%), karp (3,7%), karaś srebrzysty (2,5%) oraz pojedyncze sztuki bolenia i karasia pospolitego.

3.3. Glinianki Grodzisk (Tabela nr 15, Rys. 28)

W omawianym łowisku w roku 2023 zarejestrowało swoje połowy 92 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 256,5 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 2,79 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,33 kg. Wędkarze spędzali średnio 8,55 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 12 taksonów ryb (Rys. 28). Atrakcją łowiska był niewątpliwie 70,3% udział średnio 1,66-kilogramowego karpia. Na mniej cenne gatunki karpiowate składały się leszcz, płoć, krap i wzdręga (łącznie 8,4%). Drapieżniki – szczupak z okoniem stanowiły łącznie 8,6% złowionych ryb, z czego udział szczupaka wynosił 6,7%. Udział amura wynosił 5,7%, średnio 1,28-kilogramowego lina 4%, sterleta 1,8% i karasia pospolitego 1%.




Rys. 28. Glinianki Grodzisk - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 256,5 kg)

3.4. Stawy w Parku Pruszków (Tabela nr 18, Rys. 29)

W roku 2023 zarejestrowało swoje połowy 32 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 199,5 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 6,23 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,70 kg. Wędkarze spędzali średnio 8,91 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 8 taksonów ryb (Rys. 29). Podobnie, jak w powyżej omawianym łowisku atrakcją łowiska był niewątpliwie wysoki – 87,5% udział

średnio 2,39-kilogramowego karpia. Wśród pozostałych gatunków warto wymienić jedynie leszcza (8,1%) i płoć (2%). Udziały lina, karasi obu gatunków, wzdręgi i uklei nie przekraczały 1%.




Rys. 29. Stawy w Parku Pruszków - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 199,5 kg)

3.5. Jezioro Zdrowskie (Tabela nr 19, Rys. 30)

W sezonie 2023 w jeziorze Zdrowskim całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 194,3 kg ryb, a na jednego z 31 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy dziennie przypadało średnio 0,99 kg, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 6,27 kg i średnio 6,35 dniach spędzonych na łowisku.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 12 taksonów (Rys. 30). Podobnie, jak przed rokiem, największym i jeszcze wyższym łącznym udziałem (78%) charakteryzowała się grupa drapieżników. W grupie tej wyróżniał się ponownie szczupak (41,6%) o średniej masie pojedynczego osobnika 2,25 kg i średnio 3,11-kilogramowy sandacz (12,8%), a towarzyszyły im jeden imponujący 37-kilogramowy osobnik suma (19%) oraz 3,5% okonia i 1% węgorza. Mniej cenione karpiołate łącznie stanowiły 16,4%, w tym 8,2% płoć, leszcz 7,7% i wzdręga. Ponadto, zanotowano 2,4% karasia srebrzystego i 1,5% pospolitego oraz dwie sztuki lina. Jezioro Zdrowskie jest niewątpliwie wędkarsko bardzo atrakcyjnym i ciekawym łowiskiem.




Rys. 30. Jezioro Zdzorskie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 194,3 kg)

3.6. Glinianki Zielonka (Tabela nr 20, Rys. 31)

W sezonie 2023 Glinianki w Zielonce k/Wołomina odwiedziło 71 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy na poziomie 185,5 kg ryb, a na 1 wędkarza spędzającego nad wodą średnio 7,49 dnia, dziennie przypadało średnio 0,35 kg ryb, a rocznie 2,61 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 12 taksonów (Rys. 31). Średnio 2,15-kilogramowy karp charakteryzował się najwyższym odsetkiem 24,3%. Grupa drapieżników – średnio 2,20-kilogramowy szczupak z udziałem 4,7%, okoń (1,7%) oraz pojedyncze osobniki sandacza (1,6%) – łącznie stanowiła 8,1% połowów. Kolejna grupa to mniej cenione karpiowate, identycznie, jak przed rokiem łącznie stanowiące 44,3% (leszcz 18%, krąp 15,6% i płoć 9,8%). Średnio 6,47-kilogramowy amur to 10,5% zanotowanych odłowów, karaś srebrzysty 8,4% oraz lin 4,4% uzupełniały pulę odłowów z tego łowiska, czyniąc je dość urozmaiconym i ciekawym pod względem wędkarskim.




Rys. 31. Glinianki Zielonka - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 185,5 kg)

3.7. Glinianki Błonie (Tabela nr 21, Rys. 32)

W roku 2023 w omawianym zbiorniku wodnym całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 169,7 kg ryb, średni roczny i dzienny odłów na jednego z 54 wędkarzy, przebywających średnio 9,89 dni na łowisku, osiągnął odpowiednio 3,14 kg i 0,32 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 10 taksonów (Rys. 32). Znaczącym udziałem (44,6%) charakteryzował się średnio 1,61-kilogramowy karp. W dalszej kolejności łowiono karasia srebrzystego, który stanowił 15,6%, 13,1% sterleta, 8,3% szczupaka, 6,8% lina, 4,9% płoci, 2,4% leszcza i tyle samo karasia pospolitego oraz po jednym osobniku amura i węgorza.



Rys. 32. Glinianki Błonie - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 169,7 kg)

3.8. Glinianki Szczęśliwickie (Tabela nr 25)

W sezonie 2023 w omawianym zbiorniku całkowite zarejestrowane odłowy wędkarskie wyniosły 140,7 kg ryb, każdy z 25 wędkarzy, którzy spędzali średnio 12,00 dni na łowisku zarejestrował swe połowy na średnim poziomie 0,47 kg ryb dziennie i 5,63 kg rocznie.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska, składała się z 7 gatunków. Najwyższym udziałem (73,6%) odznaczył się karp o średniej masie 1,85 kg, a zaraz za nim średnio pięciokilogramowy amur 17,8%. Pozostałe gatunki występowały, jako pojedyncze egzemplarze i były to: lin, karaś srebrzysty, boleń, leszcz i płóc.

3.9. Jezioro Pomocnia (Tabela nr 26)


W sezonie 2023 w Pomocni łowiło 24 wędkarzy, którzy zarejestrowali swe połowy na poziomie 139,5 kg ryb, a na 1 wędkarza spędzającego nad wodą średnio 7,75 dnia, dziennie przypadało średnio 0,75 kg ryb, a rocznie 5,81 kg.

Struktura gatunkowa odłowów z tego łowiska składała się z 10 taksonów. Mniej cenione karpowate łącznie stanowiły 75,5%, w tym 62,3% bardzo drobna płóc, leszcz 12,3% oraz krap i wzdrga. Grupa drapieżników, to zaledwie kilka sztuk okonia i węgorz. Wśród pozostałych gatunków zauważalnym udziałem charakteryzowały się: średnio 3,72-kilogramowy karp (13,3%) dziesięciokilogramowy osobnik amura (7,2%) oraz pojedyncze karasie pospolite i liny.

3.10. Jezioro Przytomne (Tabela nr 27, Rys. 33)

W jeziorze Przytomne w 2023 roku 10 wędkarzy zarejestrowało połowy w ilości 133,4 kg ryb ogółem, spędzając na łowisku średnio 7,40 dni, natomiast średni odłów roczny i dzienny na 1 wędkarza wynosił odpowiednio 13,34 kg i 1,80 kg.

W strukturze gatunkowej odłowów wędkarskich odnotowano jedynie 6 taksonów (Rys. 33). Grupa drapieżników, które stanowiły łącznie 60,2%, reprezentowana była przez średnio 22-kilogramowego suma (33%), szczupaka (23,2%) oraz okonia (4%). Należy podkreślić udział średnio 6,17-kilogramowego karpia, który stanowił 13,9%. Z grupy mniej cennych karpowatych, które łącznie stanowiły 25,9% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb, leszcz stanowił 21,1%, a płóc 4,8%. W sumie jezioro Przytomne jest bardzo ciekawym łowiskiem Mazowieckiego Okręgu PZW.



Rys. 33. Jezioro Przytomne - struktura odłowów wędkarskich w roku 2023 (100% = 133,4 kg)

3.11. Jezioro Karaśnia (Tabela nr 34)

W omawianym łowisku w roku 2023 zarejestrowało swoje połowy 17 wędkarzy, a sumaryczny odłów osiągnął 108,3 kg ryb, przy średnim rocznym odłowie na 1 wędkującego 6,37 kg i odłowie dziennym na poziomie 0,83 kg. Wędkarze spędzali średnio 7,65 dni nad wodą w ciągu roku.

Na strukturę gatunkową zarejestrowanych odłowów składało się 11 taksonów ryb. Z grupy mniej cennych karpiowatych, które łącznie stanowiły 64,1% wszystkich zarejestrowanych w opisywanym jeziorze ryb, płoć stanowiła 42%, leszcz 11,4%, krąp 8,2%, a wzdręga 2,5%. Drapieżniki stanowiły łącznie 23,4% złowionych ryb, z czego udział średnio 1,31-kilogramowego szczupaka wynosił 18,1%, sandacza i węgorza po 1,9%, a okonia 1,6%. Pozostałe gatunki to: lin (8,2%) i jeden atrakcyjny osobnik karpia (3,9%).

3.12. Pozostałe łowiska okręgu

Zbiornik Talar (Tabela nr 37), Glinianki Borowe (Tabela nr 38), Staw Koziół Wincenta (Tabela nr 39), Jezioro Ługowskie (Tabela nr 40), Jezioro Górskie (Tabela nr 41), Jezioro Ostrowąs (Plebanka) (Tabela nr 42), Jezioro Skrwilno (Tabela nr 45), Jezioro Ostrowickie (Tabela nr 46), Jezioro Telążyna (Tabela nr 47), Zalew w Makowie Mazowieckim (Tabela nr 49), Jezioro Ciechomickie (Tabela nr 51), Zbiornik Niewiadoma (Tabela nr 53), Jezioro Grójeckie (Tabela nr 54), Staw Krzywie (Tabela nr 55), Jezioro Skrzyneckie (Tabela nr 56), Jezioro Służewo (Tabela nr 57), Jezioro Białe (Tabela nr 58), Skoki I (Tabela nr 61), Jezioro Czarownica (Borzymińskie) (Tabela nr 63), Jezioro Okonin (Tabela nr 64), Jezioro Świesz (Tabela nr 65), Jezioro Głęboć (na cieku bez nazwy) (Tabela nr 66), Jezioro Czarne Włocławskie (Tabela nr 68), Jezioro Lutoborskie (Tabela nr 69), Basen Brwinów (Tabela nr 70), Basen Kolejniak (Tabela nr 71), Jezioro Czarne Gostynińskie (Tabela nr 73), Glinianka Włochy (Tabela nr 74), Jezioro Borowiec

(Wildno) (Tabela nr 76), Jezioro Huta (Tabela nr 78), Jezioro Wikaryjskie (Tabela nr 81), Wymysłów (Tabela nr 82), Kocioł (Tabela nr 83), Jezioro Białobrzegi (Tabela nr 84), Jezioro Mierucie (Tabela nr 85), Jeziórko Moczydło (Tabela nr 92), Jezioro Widoń (Tabela nr 93), Jezioro Czarne Baruchowo (Tabela nr 95), Jezioro Bytoń (Tabela nr 96), Jezioro Trzebowo (Tabela nr 97), Jezioro Kępka Szlachecka (Tabela nr 98), Jezioro Brzeźno (Tabela nr 99), Jezioro Lubiechowo (Tabela nr 100), Jezioro Łuba (Tabela nr 101), Zbiornik Chorzele (Tabela nr 102), Jezioro Rybnica (Tabela nr 104), Jezioro Łąki Zawistowe (Tabela nr 105), Staw Ruda (Tabela nr 106), Zbiornik Garwolin (Tabela nr 107), Zbiornik Łoje (Tabela nr 108).

Na wymienionych zbiornikach będących w użytkowaniu okręgu w nadesłanych rejestrach odłowy wędkarskie nie przekraczały 100 kg. Wśród ww. łowisk wyróżnić można jedynie te, które charakteryzuje znaczący udział gatunków atrakcyjnych wędkarsko:

- wysoki odsetek szczupaka – **J. Bytoń** (100%), **J. Lubiechowo** (100%), **J. Mierucie** (84,9%), **J. Skrzyneckie** (55,4%), **Kocioł** (42%), **J. Ostrowąs (Plebanka)** (40,6%), **J. Białe** (40,1%), **Staw Krzywie** (35,3%), **J. Skrwilno** (33%), **Jeziórko Moczydło** (31,8%), **J. Czarownica (Borzymińskie)** (31,7%);
- wysoki odsetek karpia – **J. Białobrzegi** (100%), **Wymysłów** (97,4%), **Glinianki Borowe** (95,5%), **Zbiornik Talar** (66,5%), **Zalew w Makowie Mazowieckim** (60,7%), **Staw Koziół Wincenta** (52,6%), **Basen Kolejniak** (43,6%), **Basen Brwinów** (42,9%),
- wysoki odsetek lina – **J. Kępka Szlachecka** (100%), **J. Brzeźno** (58,8%), **J. Widoń** (54,6%), **J. Ostrowickie** (48%), **J. Telążyna** (46%), **Kocioł** (30%).

III. Podsumowanie

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki analizy rejestrów połowów uzyskanych przez członków Okręgu Mazowieckiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w 2023 roku pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków natury ogólniejszej:

- Całkowity odłów zarejestrowany we wszystkich objętych opracowaniem wodach, osiągnięty przez badaną populację wędkarzy wyniósł w 2023 roku ponad 26 ton ryb, na jednego wędkarza przypadła średni roczny odłów w wysokości 5,59 kg, zaś średni dzienny odłów uzyskany przez 1 wędkującego osiągnął poziom 0,55 kg ryb.
- Wyniki analizy rejestrów z 2023 roku potwierdziły większość wniosków wypływających z analizy rejestrów połowów z 2022 roku i lat wcześniejszych. W badaniach tych podobnie wyglądała hierarchia najważniejszych łowisk, w większości z nich uzyskano zbieżne wyniki charakteryzujące struktury gatunkowe odłowów, a zatem i zbieżne oceny wędkarskiej atrakcyjności poszczególnych łowisk. Po obwodzie rybackim Narew Nr 7 najważniejsze łowiska Okręgu są następujące: Zbiornik Włocławski na

rzece Wisła Nr 5, Wisła Nr 3, Narew Nr 6, Bug Nr 5, Narew Nr 8, Wisła Nr 4, Skrwa Prawa Nr 1, Orzyc Nr 1, Bzura Nr 1 i Rozoga Nr 1, a także kilka większych jezior obiektu Janowo, jak Sasek Wielki, Wałpusz czy Sasek Mały. W większości z wymienionych w opracowaniu obwodów rybackich uzyskano atrakcyjne struktury odłowów wędkarskich, w których wystąpiły poprawne relacje między najbardziej cennymi i atrakcyjnymi gatunkami drapieżnymi a grupą mniej cennych gatunków karpiowatych, reprezentowaną przez leszcza, płóć i krąpia. Do najbardziej atrakcyjnych łowisk zaliczamy te, w których zanotowano największe udziały gatunków drapieżnych – **szczupaka, sandacza, okonia, suma, bolenia, miętusa i węgorza**.

Najwyższe odsetki tych gatunków, gdzie udział drapieżników przekraczał 40% zarejestrowanych odłowów zanotowaliśmy w trzech następujących obwodach: Orz Nr 1 (53,4%), Nurzec Nr 1 (47,2%) i Omulew Nr 1 (46,8%). Poza tymi obwodami we wszystkich pozostałych: Zbiornik Włocławski na rzece Wisła Nr 5, Wisła Nr 3, Narew Nr 6, Bug Nr 5, Narew Nr 8, Wisła Nr 4, Skrwa Prawa nr 1, Orzyc Nr 1, Bzura Nr 1, Rozoga Nr 1, Ełk Nr 45, Rządza Nr 1, Brok Nr 1, Szkwa Nr 1, Skrwa Lewa Nr 1, Jeziorka Nr 1, Świder Nr 1, Utrata Nr 1, Zgłowiączka nr 2 i Biebrza Nr 3 (Wissa) udziały drapieżników były znacznie niższe lub niezanotowane w ogóle (Mołtawa Nr 1).

W najważniejszym dla wędkarzy obwodzie Narew Nr 7 odsetek drapieżników w odłowach wędkarskich wynosił 24%. Warto zaznaczyć, że w przypadku większości rozpatrywanych obwodów rybackich udziały gatunków drapieżnych były wysokie, co dobrze świadczy o gospodarce zarybieniowej prowadzonej przez Okręg Mazowiecki.

IV. TABELE

WSZYSTKIE ŁOWISKA

L.p.	Łowisko	Pow. zbiornika (ha)	Liczba wędkarzy	Presja (dni)	Całkowity odłów (kg)	Kg ryb na wędkarza	Liczba dni na wędkarza	Kg ryb na 1 dzień wędkowania	Kg/ha	Presja dni/ha
1	Narew 7 (Zbiornik Zegrzyński)	3852,00	1096	13104	8107,4	7,40	11,96	0,62	2,10	3,40
2	Zbiornik Włocławski	7911,34	293	4103	2131,1	7,27	14,00	0,52	0,27	0,52
3	Wisła 3	4744,00	586	5216	2054,9	3,51	8,90	0,39	0,43	1,10
4	Narew 6	1025,00	276	4148	1667,1	6,04	15,03	0,40	1,63	4,05
5	Bug 5	1268,00	280	3594	1661,3	5,93	12,84	0,46	1,31	2,83
6	Narew 8	487,00	283	2123	1434,3	5,07	7,50	0,68	2,95	4,36
7	Wisła 4	3240,00	194	2052	1159,1	5,97	10,58	0,56	0,36	0,63
8	J. Sasek Wielki	887,90	73	496	572,6	7,84	6,79	1,15	0,64	0,56
9	Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie	18,00	90	920	399,0	4,43	10,22	0,43	22,17	51,11
10	Skrwa Prawa 1	130,00	48	173	379,3	7,90	3,60	2,19	2,92	1,33
11	J. Walpusz	431,60	36	348	375,5	10,43	9,67	1,08	0,87	0,81
12	Orzyc 1	208,00	72	587	372,7	5,18	8,15	0,63	1,79	2,82
13	J. Toczytowo	105,00	29	390	304,8	10,51	13,45	0,78	2,90	3,71
14	Bzura 1	86,00	43	789	278,8	6,48	18,35	0,35	3,24	9,17
15	Glinianki Grodzisk	19,00	92	787	256,5	2,79	8,55	0,33	13,50	41,42
16	J. Sasek Mały	332,40	31	226	241,6	7,79	7,29	1,07	0,73	0,68
17	Rozoga 1	42,00	49	632	239,0	4,88	12,90	0,38	5,69	15,05
18	Stawy w Parku	7,00	32	285	199,5	6,23	8,91	0,70	28,50	40,71
19	J. Zdvorskie	343,00	31	197	194,3	6,27	6,35	0,99	0,57	0,57
20	Glinianki Zielonka	26,00	71	532	185,5	2,61	7,49	0,35	7,13	20,46
21	Glinianki Błonie	6,00	54	534	169,7	3,14	9,89	0,32	28,28	89,00
22	Elk 45	103,00	10	91	153,8	15,38	9,10	1,69	1,49	0,88
23	Nurzec 1	153,00	36	345	150,7	4,19	9,58	0,44	0,98	2,25
24	Rządza 1	42,00	108	397	141,7	1,31	3,68	0,36	3,37	9,45
25	Glinianki Szczęśliwickie	7,00	25	300	140,7	5,63	12,00	0,47	20,10	42,86
26	J. Pomocnia	9,00	24	186	139,5	5,81	7,75	0,75	15,50	20,67
27	J. Przytomne	38,50	10	74	133,4	13,34	7,40	1,80	3,46	1,92
28	J. Małszewskie	208,80	19	125	131,4	6,92	6,58	1,05	0,63	0,60
29	Szkwa nr 1	33,00	2	15	130,6	65,30	7,50	8,71	3,96	0,45
30	Skrwa Lewa 1 (zb. Soczewka, j. Lucieńskie)	256,00	21	117	122,3	5,82	5,57	1,05	0,48	0,46
31	Jezioro 1	120,00	53	352	120,2	2,27	6,64	0,34	1,00	2,93
32	Brok 1	43,00	36	287	119,4	3,32	7,97	0,42	2,78	6,67
33	Omulew 1	188,00	26	284	117,2	4,51	10,92	0,41	0,62	1,51
34	J. Karaśnia	46,00	17	130	108,3	6,37	7,65	0,83	2,35	2,83
35	J. Brajnackie	210,63	22	126	101,5	4,61	5,73	0,81	0,48	0,60
36	Świder 1	86,00	29	157	99,1	3,42	5,41	0,63	1,15	1,83
37	Talar	5,40	14	169	96,0	6,86	12,07	0,57	17,78	31,30
38	Glinianki Borowe	3,00	8	65	95,3	11,91	8,13	1,47	31,77	21,67
39	Staw Kozioł Wincenta	0,35	4	64	91,5	22,88	16,00	1,43	261,43	182,86
40	J. Ługowskie	67,00	9	94	88,8	9,87	10,44	0,94	1,33	1,40
41	J. Górskie	45,00	16	188	87,0	5,44	11,75	0,46	1,93	4,18
42	J. Ostrowąs (Plebanka)	42,10	4	16	79,0	19,75	4,00	4,94	1,88	0,38
43	Staw Jedwabne	3,00	4	41	74,6	18,65	10,25	1,82	24,87	13,67
44	Utrata 1	46,00	42	263	74,4	1,77	6,26	0,28	1,62	5,72
45	J. Skrwilno	87,00	10	127	72,1	7,21	12,70	0,57	0,83	1,46
46	J. Ostrowickie	56,00	11	136	71,0	6,45	12,36	0,52	1,27	2,43
47	J. Telażyna	25,40	7	69	65,0	9,29	9,86	0,94	2,56	2,72
48	Zgłowiączka nr 2	23,00	9	82	63,1	7,01	9,11	0,77	2,74	3,57
49	Zalew w Makowie Mazowieckim	17,00	9	123	62,3	6,92	13,67	0,51	3,66	7,24
50	Orz 1	23,00	19	159	60,3	3,17	8,37	0,38	2,62	6,91
51	J. Ciechomiczkie	47,30	16	163	55,9	3,49	10,19	0,34	1,18	3,45
52	J. Grom	216,18	10	81	50,2	5,02	8,10	0,62	0,23	0,37
53	Zbiornik Niewiadoma	42,00	23	116	49,0	2,13	5,04	0,42	1,17	2,76
54	J. Grójeckie	26,00	10	67	45,7	4,57	6,70	0,68	1,76	2,58
55	Krzywie	21,00	18	117	44,2	2,46	6,50	0,38	2,10	5,57
56	J. Skrzyneckie	26,90	8	83	43,5	5,44	10,38	0,52	1,62	3,09
57	J. Służewo	4,70	7	83	41,9	5,99	11,86	0,50	8,91	17,66
58	J. Białe	148,00	14	107	38,7	2,76	7,64	0,36	0,26	0,72
59	Biebrza 3 (Wissa)	17,00	6	33	36,5	6,08	5,50	1,11	2,15	1,94
60	J. Małszewskie	36,61	5	29	33,9	6,78	5,80	1,17	0,93	0,79
61	Skoki I	24,90	18	248	31,8	1,77	13,78	0,13	1,28	9,96
62	J. Sędańskie	185,99	4	15	31,3	7,83	3,75	2,09	0,17	0,08
63	J. Czarownica (Borzymińskie)	25,09	12	89	30,6	2,55	7,42	0,34	1,22	3,55
64	J. Okonin	10,30	6	68	28,1	4,68	11,33	0,41	2,73	6,60
65	J. Świesz	18,50	7	54	27,6	3,94	7,71	0,51	1,49	2,92
66	J. Głębozek (b.nazwy, gm. Rypin)	12,00	2	16	26,0	13,00	8,00	1,63	2,17	1,33
67	J. Nożyce	55,00	7	34	22,7	3,24	4,86	0,67	0,41	0,62
68	Czarne Włocławskie	6,80	17	111	22,5	1,32	6,53	0,20	3,31	16,32
69	J. Lutoborskie	22,30	11	62	19,7	1,79	5,64	0,32	0,88	2,78
70	Basen Brwinów	2,00	9	52	17,5	1,94	5,78	0,34	8,75	26,00
71	Basen Kolejniak	4,00	13	66	17,2	1,32	5,08	0,26	4,30	16,50
72	J. Lemańskie	23,52	6	41	16,5	2,75	6,83	0,40	0,70	1,74
73	Czarne Gostynińskie	4,00	2	11	16,1	8,05	5,50	1,46	4,03	2,75

74	Glinianka Włochy	3,00	14	101	14,9	1,06	7,21	0,15	4,97	33,67
75	J. Burdąg	38,92	3	13	14,2	4,73	4,33	1,09	0,36	0,33
76	J. Borowiec (Wildno)	12,80	5	9	14,0	2,80	1,80	1,56	1,09	0,70
77	J. Fręcki	18,97	3	6	14,0	4,67	2,00	2,33	0,74	0,32
78	J. Huta	34,50	2	13	13,5	6,75	6,50	1,04	0,39	0,38
79	J. Świętajno (Narty)	217,19	8	19	13,5	1,69	2,38	0,71	0,06	0,09
80	J. Warchałdzkie	46,42	2	12	12,7	6,35	6,00	1,06	0,27	0,26
81	J. Wikaryjskie	66,50	11	100	12,5	1,14	9,09	0,13	0,19	1,50
82	Wymysłów	4,50	4	25	11,4	2,85	6,25	0,46	2,53	5,56
83	Kocioł	4,00	2	5	10,0	5,00	2,50	2,00	2,50	1,25
84	J. Białobrzegi	9,69	4	12	10,0	2,50	3,00	0,83	1,03	1,24
85	J. Mierucie	32,00	1	8	9,9	9,90	8,00	1,24	0,31	0,25
86	J. Klimek (Konik)	35,92	8	58	9,1	1,14	7,25	0,16	0,25	1,61
87	J. Głębocek (Janowo)	22,50	3	9	9,0	3,00	3,00	1,00	0,40	0,40
88	J. Natać	21,77	1	11	8,8	8,80	11,00	0,80	0,40	0,51
89	J. Rekowe	70,84	4	22	8,3	2,08	5,50	0,38	0,12	0,31
90	Mołtawa	12,60	2	17	7,2	3,60	8,50	0,42	0,57	1,35
91	Młyński Staw	12,30	2	16	6,4	3,20	8,00	0,40	0,52	1,30
92	Jeziórko Moczydło	4,00	12	66	6,3	0,53	5,50	0,10	1,58	16,50
93	J. Widoń	10,00	1	12	5,5	5,50	12,00	0,46	0,55	1,20
94	Staw Kobylucha	39,16	2	3	3,5	1,75	1,50	1,17	0,09	0,08
95	Czarne Baruchowo	6,70	1	9	3,3	3,30	9,00	0,37	0,49	1,34
96	J. Bytoń	10,30	1	17	3,0	3,00	17,00	0,18	0,29	1,65
97	J. Trzebowo	9,70	1	15	2,5	2,50	15,00	0,17	0,26	1,55
98	J. Kępka Szlachecka	12,00	3	8	2,4	0,80	2,67	0,30	0,20	0,67
99	J. Brzeźno	16,40	1	12	1,7	1,70	12,00	0,14	0,10	0,73
100	J. Lubiechowo	19,40	4	28	1,2	0,30	7,00	0,04	0,06	1,44
101	J. Łuba	12,00	3	9	1,0	0,33	3,00	0,11	0,08	0,75
102	Zbiornik Chorzele	5,00	3	8		0,00	2,67	0,00	0,00	1,60
103	J. Skonieczne	30,37	1	1		0,00	1,00	0,00	0,00	0,03
104	J. Rybnica	7,60	2	24		0,00	12,00	0,00	0,00	3,16
105	J. Łąki Zawistowe	10,30	1	19		0,00	19,00	0,00	0,00	1,84
106	Staw Ruda	3,00	1	13		0,00	13,00	0,00	0,00	4,33
107	Zbiornik Garwolin	bd	1	2		0,00	2,00	0,00	#ARG!	#ARG!
108	Zbiornik Łoje	bd	1	1		0,00	1,00	0,00	#ARG!	#ARG!
109	J. Machniacz	12,04	1	1		0,00	1,00	0,00	0,00	0,08

Tabela I. Wyniki wędkarzy okręgu mazowieckiego

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4713	48268	26350,9	55658	5,59	10,24	0,55
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	2704,5	1560	10,26	1,73		
Sandacz	522,6	209	1,98	2,50		
Sum	2057,3	301	7,81	6,83		
Okoń	1050,0	5167	3,98	0,20		
Boleń	227,4	110	0,86	2,07		
Węgorz	63,3	63	0,24	1,00		
Karp	1916,5	1064	7,27	1,80		
Płoć	2893,2	21957	10,98	0,13		
Leszcz	11118,0	12356	42,19	0,90		
Lin	960,8	950	3,65	1,01		
Karaś pospolity	353,4	838	1,34	0,42		
Karaś srebrzysty	447,0	1351	1,70	0,33		
Brzana	8,5	4	0,03	2,13		
Świnka	14,0	36	0,05	0,39		
Certa	28,0	70	0,11	0,40		
Kleń	301,5	539	1,14	0,56		
Jaź	98,0	101	0,37	0,97		
Jelec	3,4	34	0,01	0,10		
Krap	1135,4	6603	4,31	0,17		
Wzdreğa	152,2	961	0,58	0,16		
Jazgarz	4,7	126	0,03	0,04		
Ukleja	24,0	958	0,09	0,03		
Amur	153,7	41	0,58	3,75		
Tołpyga	33,5	1	0,13	33,50		
Pstrąg potokowy	4,6	4	0,02	1,15		
Lipień	8,0	7	0,03	1,14		
Sterlet	30,3	17	0,12	1,78		
Pozostałe	37,1	230	0,14	0,16		

Tabela 1. Rzeka Narew nr 7 (Zbiornik Zegrzyński)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1096	13104	8107,4	13512	7,40	11,96	0,62
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	633,1	297	7,81	2,13		
Sandacz	204,3	81	2,52	2,52		
Sum	861,9	129	10,63	6,68		
Okoń	183,6	873	2,26	0,21		
Boleń	66,0	36	0,81	1,83		
Karp	83,5	52	1,03	1,61		
Płoć	488,5	2919	6,03	0,17		
Leszcz	4709,1	5993	58,08	0,79		
Lin	288,4	264	3,56	1,09		
Karaś pospolity	93,2	182	1,15	0,51		
Karaś srebrzysty	73,9	277	0,92	0,27		
Kleń	22,2	22	0,27	1,01		
Jaź	6,2	7	0,08	0,89		
Krap	348,1	1938	4,29	0,18		
Wzdreğa	38,5	260	0,47	0,15		
Jazgarz	4,0	110	0,05	0,04		
Ukleja	2,9	72	0,04	0,04		

Tabela 2. Zbiornik Włocławski na rzece Wisła nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
293	4103	2131,1	2334	7,27	14,00	0,52
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	112,9	37	5,30	3,05		
Sandacz	75,6	24	3,55	3,15		
Sum	421,2	55	19,76	7,66		
Okoń	100,2	588	4,70	0,17		
Boleń	33,6	12	1,58	2,80		
Węgorz	16,9	16	0,79	1,06		
Karp	194,2	80	9,11	2,43		
Płoć	64,5	514	3,03	0,13		
Leszcz	989,9	678	46,45	1,46		
Karaś pospolity	13,8	21	0,65	0,66		
Karaś srebrzysty	41,6	64	1,95	0,65		
Brzana	4,0	1	0,19	4,00		
Certa	6,7	13	0,31	0,52		
Krap	21,6	75	1,01	0,29		
Wzdreğa	20,4	116	0,96	0,18		
Pozostałe	14,0	40	0,66	0,35		

Tabela 3. Rzeka Wisła nr 3

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
586	5216	2054,9	4689	3,51	8,90	0,39
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	155,7	77	7,58	2,02		
Sandacz	63,6	31	3,10	2,05		
Sum	221,9	35	10,80	6,34		
Okoń	36,8	154	1,79	0,24		
Boleń	48,0	24	2,34	2,00		
Węgorz	3,1	4	0,15	0,78		
Karp	55,3	33	2,69	1,68		
Płoć	108,4	941	5,28	0,12		
Leszcz	859,0	806	41,80	1,07		
Lin	47,4	49	2,31	0,97		
Karaś pospolity	15,5	38	0,75	0,41		
Karaś srebrzysty	36,5	56	1,78	0,65		
Amur	18,8	2	0,91	9,40		
Brzana	1,0	1	0,05	1,00		
Świnka	14,0	36	0,68	0,39		
Certa	18,4	50	0,90	0,37		
Kleń	37,2	57	1,81	0,65		
Jaź	16,9	21	0,82	0,80		
Jełec	0,7	15	0,03	0,05		
Krap	226,9	1445	11,04	0,16		
Wzdreğa	8,0	61	0,39	0,13		
Jazgarz	0,3	3	0,01	0,10		
Ukleja	10,4	624	0,51	0,02		
Tołpyga	33,5	1	1,63	33,50		
Pozostałe	17,6	125	0,85	0,14		

Tabela 4. Rzeka Narew nr 6

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
276	4148	1667,1	3919	6,04	15,03	0,40
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	201,0	334	12,06	0,60		
Sandacz	11,7	5	0,70	2,34		
Sum	127,2	16	7,63	7,95		
Okoń	173,8	822	10,43	0,21		
Boleń	16,6	8	1,00	2,08		
Węgorz	2,1	2	0,13	1,05		
Karp	24,5	21	1,47	1,17		
Płoć	171,7	1013	10,30	0,17		
Leszcz	584,2	501	35,04	1,17		
Lin	108,6	100	6,51	1,09		
Karaś pospolity	31,7	118	1,90	0,27		
Karaś srebrzysty	3,0	40	0,18	0,08		
Kleń	74,0	277	4,44	0,27		
Jaź	11,8	7	0,71	1,69		
Krap	116,4	579	6,97	0,20		
Wzdręga	7,7	48	0,46	0,16		
Ukleja	1,1	28	0,07	0,04		

Tabela 5. Rzeka Bug nr 5

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
280	3594	1661,3	2917	5,93	12,84	0,46
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	253,1	134	15,24	1,89		
Sandacz	63,1	28	3,81	2,25		
Sum	136,8	24	8,23	5,70		
Okoń	35,6	144	2,14	0,25		
Boleń	23,9	14	1,44	1,71		
Karp	31,7	12	1,91	2,64		
Płoć	121,5	805	7,31	0,15		
Leszcz	692,3	532	41,67	1,30		
Lin	55,4	63	3,33	0,88		
Karaś pospolity	5,3	18	0,32	0,29		
Karaś srebrzysty	10,7	29	0,64	0,37		
Kleń	46,3	42	2,79	1,10		
Jaź	5,2	9	0,32	0,58		
Krap	175,3	1036	10,55	0,17		
Wzdręga	3,9	16	0,23	0,24		
Ukleja	1,2	11	0,07	0,11		

Tabela 6. Rzeka Narew nr 8

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
283	2123	1434,3	2105	5,07	7,50	0,68
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	96,3	40	6,71	2,41		
Sandacz	22,6	8	1,58	2,83		
Sum	39,5	8	2,75	4,94		
Okoń	43,9	187	3,06	0,23		
Boleń	17,8	7	1,24	2,54		
Węgorz	7,9	6	0,55	1,32		
Karp	2,0	1	0,14	2,00		
Płoć	125,5	745	8,75	0,17		
Leszcz	970	684	67,63	1,42		
Lin	9,8	13	0,68	0,75		
Karaś pospolity	9,8	37	0,68	0,26		
Karaś srebrzysty	1,8	2	0,13	0,90		
Certa	0,8	2	0,06	0,40		
Kleń	6,7	7	0,47	0,96		
Jaź	7,3	7	0,52	1,04		
Jelec	0,2	1	0,01	0,20		
Krap	66,6	237	4,64	0,28		
Wzdręga	3,3	44	0,23	0,08		
Ukleja	2,5	69	0,17	0,04		

Tabela 7. Rzeka Wisła nr 4

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
194	2052	1159,1	1228	5,97	10,58	0,56
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	108,0	46	9,32	2,35		
Sandacz	20,0	7	1,73	2,86		
Sum	154,8	29	13,36	5,34		
Okoń	14,9	59	1,29	0,25		
Boleń	10,8	4	0,93	2,70		
Węgorz	3,0	4	0,26	0,75		
Karp	26,0	19	2,24	1,37		
Płoć	24,9	137	2,15	0,18		
Leszcz	635,7	431	54,84	1,47		
Karaś pospolity	64,4	112	5,56	0,58		
Karaś srebrzysty	12,0	39	1,04	0,31		
Brzana	3,5	2	0,30	1,75		
Certa	0,5	1	0,04	0,50		
Kleń	23,1	25	1,99	0,92		
Jaź	5,5	6	0,47	0,92		
Jelec	0,2	1	0,02	0,20		
Krąp	51,8	306	4,46	0,17		

Tabela 8. Jezioro Sasek Wielki

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
73	496	572,6	2215	7,84	6,79	1,15
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	144,0	75	25,15	1,92		
Okoń	74,8	391	13,06	0,19		
Płoć	150,5	1255	26,28	0,12		
Leszcz	161,0	272	28,12	0,59		
Lin	10,6	8	1,85	1,33		
Krąp	9,4	93	1,64	0,10		
Wzdręga	21,4	95	3,74	0,23		
Ukleja	0,9	26	0,16	0,03		

Tabela 9. Glinianki Gołków, Głusków, Zalesie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
90	920	399,0	798	4,43	10,22	0,43
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	5,0	4	1,25	1,25		
Okoń	3,1	18	0,78	0,17		
Węgorz	0,3	1	0,08	0,30		
Karp	300,1	258	75,21	1,16		
Płoć	23,7	286	5,94	0,08		
Leszcz	19,0	95	4,76	0,20		
Lin	15,7	42	3,93	0,37		
Karaś pospolity	6,0	12	1,50	0,50		
Karaś srebrzysty	11,4	20	2,86	0,57		
Amur	6,0	3	1,50	2,00		
Kleń	0,4	1	0,10	0,40		
Krąp	0,8	4	0,20	0,20		
Wzdręga	1,0	5	0,25	0,20		
Sterlet	3,5	2	0,88	1,75		
Pozostałe	3,0	47	0,76	0,06		

Tabela 10. Rzeka Skrwa Prawa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
48	173	379,3	1513	7,90	3,60	2,19
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Płoć	327,6	1423	86,37	0,23		
Leszcz	22,7	50	5,98	0,45		
Lin	21,9	19	5,77	1,15		
Karaś pospolity	6,2	11	1,64	0,56		
Krąp	0,9	10	0,24	0,09		

Tabela 11. Jezioro Wałpusz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
36	348	375,5	1507	10,43	9,67	1,08
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	105,4	63	28,07	1,67		
Okoń	36,9	225	9,83	0,16		
Węgorz	0,8	1	0,21	0,80		
Płoć	98,9	908	26,34	0,11		
Leszcz	120,6	275	32,12	0,44		
Lin	7,9	5	2,10	1,58		
Wzdręga	5,0	30	1,33	0,17		

Tabela 12. Rzeka Orzyc nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
72	587	372,7	825	5,18	8,15	0,63
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	113,9	65	30,56	1,75		
Okoń	26,6	110	7,14	0,24		
Karp	15,5	4	4,16	3,88		
Płoć	70,9	475	19,02	0,15		
Leszcz	75,0	69	20,12	1,09		
Lin	32,9	39	8,83	0,84		
Karaś pospolity	11,1	22	2,98	0,50		
Kleń	19,8	22	5,31	0,90		
Jaź	4,4	4	1,18	1,10		
Jelec	1,2	6	0,32	0,20		
Ukleja	0,4	8	0,11	0,05		
Lipień	1,0	1	0,27	1,00		

Tabela 13. Jezioro Toczyłowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
29	390	304,8	548	10,51	13,45	0,78
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	48,0	25	15,75	1,92		
Sandacz	6,4	3	2,10	2,13		
Okoń	23,3	117	7,64	0,20		
Boleń	2,3	1	0,75	2,30		
Karp	11,2	5	3,67	2,24		
Płoć	30,6	206	10,04	0,15		
Leszcz	151,5	159	49,70	0,95		
Lin	21,8	20	7,15	1,09		
Karaś pospolity	1,2	2	0,39	0,60		
Karaś srebrzysty	7,7	8	2,54	0,96		
Krap	0,8	2	0,27	0,40		

Tabela 14. Rzeka Bzura 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
43	789	278,8	387	6,48	18,35	0,35
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	11,9	7	4,27	1,70		
Sandacz	8,4	3	3,01	2,80		
Sum	13,0	2	4,66	6,50		
Okoń	5,7	13	2,04	0,44		
Karp	120,3	72	43,15	1,67		
Płoć	14,1	148	5,06	0,10		
Leszcz	33,8	33	12,12	1,02		
Lin	43,4	47	15,57	0,92		
Karaś pospolity	20,7	39	7,42	0,53		
Karaś srebrzysty	7,2	20	2,58	0,36		
Wzdręga	0,3	3	0,12	0,10		

Tabela 15. Glinianki Grodzisk

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
92	787	256,5	217	2,79	8,55	0,33
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	17,3	8	6,74	2,16		
Okoń	4,9	11	1,91	0,45		
Karp	180,4	109	70,33	1,66		
Płoć	4,8	28	1,87	0,17		
Leszcz	13,2	13	5,15	1,02		
Lin	10,2	8	3,98	1,28		
Karaś pospolity	2,6	8	1,01	0,33		
Karaś srebrzysty	0,6	1	0,23	0,60		
Amur	14,5	2	5,65	7,25		
Krąp	3,2	23	1,25	0,14		
Wzdręga	0,3	3	0,13	0,10		
Sterlet	4,5	3	1,75	1,50		

Tabela 16. Jezioro Sasek Mały

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
31	226	241,6	1922	7,79	7,29	1,07
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	3,3	3	1,37	1,10		
Okoń	26,0	145	10,76	0,18		
Płoć	84,6	1167	35,02	0,07		
Leszcz	75,8	258	31,37	0,29		
Karaś pospolity	2,5	6	1,03	0,42		
Karaś srebrzysty	16,8	19	6,95	0,88		
Krąp	32,4	316	13,41	0,10		
Ukleja	0,2	8	0,09	0,03		

Tabela 17. Rzeka Rozoga nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
49	632	239,0	498	4,88	12,90	0,38
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	14,3	8	5,98	1,79		
Sandacz	1,7	1	0,71	1,70		
Okoń	4,1	31	1,72	0,13		
Karp	7,0	2	2,93	3,50		
Płoć	23,9	170	10,00	0,14		
Leszcz	165,9	266	69,41	0,62		
Lin	22,1	17	9,25	1,30		

Tabela 18. Stawy w Parku Pruszków

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
32	285	199,5	132	6,23	8,91	0,70
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Karp	174,6	73	87,52	2,39		
Płoć	4,0	26	2,01	0,15		
Leszcz	16,2	17	8,12	0,95		
Lin	1,8	3	0,90	0,60		
Karaś pospolity	0,5	1	0,25	0,50		
Karaś srebrzysty	1,9	5	0,95	0,38		
Wzdręga	0,4	3	0,20	0,13		
Ukleja	0,1	4	0,05	0,03		

Tabela 19. Jezioro Zdrowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
31	197	194,3	211	6,27	6,35	0,99

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	80,9	36	41,64	2,25
Sandacz	24,9	8	12,82	3,11
Sum	37,0	1	19,04	37,00
Okoń	6,7	18	3,45	0,37
Węgorz	2,0	2	1,03	1,00
Karp	1,7	1	0,87	1,70
Płoć	16,0	118	8,23	0,14
Leszcz	14,9	10	7,67	1,49
Lin	1,6	2	0,82	0,80
Karaś pospolity	3,0	7	1,54	0,43
Karaś srebrzysty	4,6	5	2,37	0,92
Wzdreğa	1,0	3	0,52	0,33

Tabela 20. Glinianki Zielonka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
71	532	185,5	622	2,61	7,49	0,35

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,8	4	4,74	2,20
Sandacz	3,0	2	1,62	1,50
Okoń	3,2	10	1,73	0,32
Karp	45,1	21	24,31	2,15
Płoć	18,2	144	9,81	0,13
Leszcz	33,4	67	18,01	0,50
Lin	8,2	12	4,42	0,68
Karaś srebrzysty	15,6	91	8,41	0,17
Amur	19,4	3	10,46	6,47
Krap	29,0	238	15,63	0,12
Wzdreğa	0,3	2	0,16	0,15
Ukleja	1,3	28	0,70	0,05

Tabela 21. Glinianki Błonie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
54	534	169,7	265	3,14	9,89	0,32

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,1	6	8,31	2,35
Węgorz	1,1	1	0,65	1,10
Karp	75,6	47	44,55	1,61
Płoć	8,3	83	4,87	0,10
Leszcz	4,1	7	2,42	0,59
Lin	11,6	17	6,84	0,68
Karaś pospolity	4,1	18	2,42	0,23
Karaś srebrzysty	26,5	73	15,62	0,36
Amur	2,0	1	1,18	2,00
Sterlet	22,3	12	13,14	1,86

Tabela 22. Rzeka Elk nr 45

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	91	153,8	749	15,38	9,10	1,69

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	21,5	11	13,98	1,95
Okoń	6,3	45	4,10	0,14
Karp	4,0	1	2,60	4,00
Płoć	86,1	645	55,98	0,13
Leszcz	11,5	9	7,48	1,28
Kleń	10,9	8	7,09	1,36
Jaź	9,9	9	6,44	1,10
Krap	1,3	4	0,85	0,33
Wzdreğa	2,2	7	1,42	0,31
Ukleja	0,1	10	0,06	0,01

Tabela 23. Rzeka Nurzec nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
36	345	150,7	299	4,19	9,58	0,44

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	59,8	31	39,68	1,93
Okoń	7,9	35	5,24	0,23
Boleń	3,5	1	2,32	3,50
Karp	9,5	2	6,30	4,75
Płoć	20,4	168	13,54	0,12
Leszcz	26,9	32	17,85	0,84
Lin	4,0	4	2,65	1,00
Karaś srebrzysty	1,0	3	0,66	0,33
Amur	10,0	1	6,64	10,00
Kleń	3,0	2	1,99	1,50
Jaź	0,5	1	0,34	0,50
Krąp	4,2	19	2,79	0,22

Tabela 24. Rzeka Rządza nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
108	397	141,7	258	1,31	3,68	0,36

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	17,5	8	12,35	2,19
Okoń	2,9	11	2,05	0,26
Karp	3,2	3	2,26	1,07
Płoć	13,0	96	9,17	0,14
Leszcz	71,5	81	50,46	0,88
Lin	25,3	21	17,85	1,20
Karaś pospolity	2,3	7	1,62	0,33
Karaś srebrzysty	0,8	2	0,56	0,40
Krąp	1,6	8	1,13	0,20
Wzdreğa	3,3	13	2,33	0,25
Ukleja	0,3	8	0,22	0,04

Tabela 25. Glinianki Szczęśliwickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
25	300	140,7	75	5,63	12,00	0,47

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Boleń	1,8	1	1,28	1,80
Karp	103,6	56	73,63	1,85
Płoć	1,4	5	1,00	0,28
Leszcz	2,2	2	1,56	1,10
Lin	4,5	3	3,20	1,50
Karaś srebrzysty	2,2	3	1,56	0,73
Amur	25	5	17,77	5,00

Tabela 26. Jezioro Pomocnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
24	186	139,5	1441	5,81	7,75	0,75

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Okoń	2,0	6	1,43	0,33
Węgorz	0,6	1	0,43	0,60
Karp	18,6	5	13,33	3,72
Płoć	86,9	1385	62,29	0,06
Leszcz	17,2	20	12,33	0,86
Lin	1,4	3	1,00	0,47
Karaś pospolity	1,6	2	1,15	0,80
Amur	10,0	1	7,17	10,00
Krąp	0,9	14	0,65	0,06
Wzdreğa	0,3	4	0,22	0,08

Tabela 27. Jezioro Przytomne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	74	133,4	129	13,34	7,40	1,80
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	31,0	15	23,24	2,07		
Sum	44,0	2	32,98	22,00		
Okoń	5,3	8	3,97	0,66		
Karp	18,5	3	13,87	6,17		
Płoć	6,4	48	4,80	0,13		
Leszcz	28,2	53	21,14	0,53		

Tabela 28. Jezioro Małszewskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	125	131,4	522	6,92	6,58	1,05
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	39,1	26	31,61	1,50		
Okoń	23,5	123	19,00	0,19		
Płoć	26,2	246	21,18	0,11		
Leszcz	25,4	38	20,53	0,67		
Lin	4,3	4	3,48	1,08		
Karaś srebrzysty	1,1	2	0,89	0,55		
Wzdręga	4,1	30	3,31	0,14		

Tabela 29. Rzeka Szkwa 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	15	130,6	92	65,30	7,50	8,71
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Leszcz	129,0	88	98,77	1,47		
Certa	1,6	4	1,23	0,40		

Tabela 30. Rzeka Skrwia Lewa nr 1 (zb. Soczewka, jez. Lucieńskie)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
21	117	122,3	242	5,82	5,57	1,05
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	15,3	7	12,51	2,19		
Okoń	25,2	104	20,61	0,24		
Węgorz	1,2	1	0,98	1,20		
Karp	14,1	6	11,53	2,35		
Płoć	10,6	86	8,67	0,12		
Leszcz	35,3	15	28,86	2,35		
Lin	12,6	8	10,30	1,58		
Karaś pospolity	1,0	2	0,82	0,50		
Karaś srebrzysty	5,0	3	4,08	1,67		
Wzdręga	2,0	10	1,64	0,20		

Tabela 31. Rzeka Jeziorka nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
53	352	120,2	213	2,27	6,64	0,34
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	9,8	6	8,15	1,63		
Okoń	3,7	18	3,08	0,21		
Karp	40,2	15	33,44	2,68		
Płoć	8,1	53	6,74	0,15		
Leszcz	23,7	18	19,72	1,32		
Lin	7,5	7	6,24	1,07		
Karaś pospolity	4,5	47	3,74	0,10		
Karaś srebrzysty	7,3	23	6,07	0,32		
Amur	6,0	2	4,99	3,00		
Kleń	3,7	16	3,08	0,23		
Jaź	5,2	5	4,33	1,04		
Jelec	0,2	1	0,17	0,20		
Krap	0,3	2	0,25	0,15		

Tabela 32. Rzeka Brok nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
36	287	119,4	546	3,32	7,97	0,42

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	14,7	9	12,31	1,63
Okoń	26,6	144	22,28	0,18
Boleń	0,8	1	0,67	0,80
Płoć	48,5	312	40,62	0,16
Leszcz	0,8	2	0,67	0,40
Karaś srebrzysty	2,8	4	2,35	0,70
Kleń	16,8	23	14,07	0,73
Jaź	3,3	4	2,76	0,83
Krap	4,6	35	3,85	0,13
Jazgarz	0,1	2	0,08	0,05
Ukleja	0,4	10	0,34	0,04

Tabela 33. Rzeka Omulew nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
26	284	117,2	451	4,51	10,92	0,41

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	13,2	10	11,26	1,32
Okoń	41,7	244	35,58	0,17
Płoć	20,8	158	17,75	0,13
Leszcz	1,3	3	1,11	0,43
Lin	13,5	12	11,52	1,13
Kleń	26,7	24	22,78	1,11

Tabela 34. Jezioro Karaśnia

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	130	108,3	552	6,37	7,65	0,83

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	19,6	15	18,10	1,31
Sandacz	2,0	1	1,85	2,00
Okoń	1,7	4	1,57	0,43
Węgorz	2,0	3	1,85	0,67
Karp	4,2	1	3,88	4,20
Płoć	45,5	359	42,01	0,13
Leszcz	12,3	50	11,36	0,25
Lin	8,9	10	8,22	0,89
Karaś pospolity	0,5	3	0,46	0,17
Krap	8,9	89	8,22	0,10
Wzdrenga	2,7	17	2,48	0,16

Tabela 35. Jezioro Brajnickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
22	126	101,5	595	4,61	5,73	0,81

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Sandacz	2,0	1	1,97	2,00
Okoń	3,8	23	3,74	0,17
Karp	11,3	4	11,13	2,83
Płoć	41,9	447	41,28	0,09
Leszcz	26,8	61	26,41	0,44
Lin	0,8	1	0,79	0,80
Krap	14,9	58	14,68	0,26

Tabela 36. Rzeka Świder nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
29	157	99,1	333	3,42	5,41	0,63
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	19,8	8	19,98	2,48		
Okoń	5,2	39	5,25	0,13		
Karp	3,6	3	3,63	1,20		
Płoć	19,1	182	19,27	0,10		
Leszcz	26,4	42	26,64	0,63		
Lin	2,3	3	2,32	0,77		
Karaś pospolity	0,5	1	0,50	0,50		
Karaś srebrzysty	10,6	34	10,70	0,31		
Kleń	1,9	3	1,92	0,63		
Jaź	1,8	2	1,82	0,90		
Jelec	0,9	10	0,91	0,09		
Lipień	7,0	6	7,06	1,17		

Tabela 37. Talar

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	169	96,0	96	6,86	12,07	0,57
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Karp	63,8	21	66,46	3,04		
Płoć	4,2	41	4,38	0,10		
Leszcz	21,7	27	22,60	0,80		
Lin	0,8	1	0,83	0,80		
Amur	4,0	2	4,17	2,00		
Jaź	0,5	1	0,52	0,50		
Pozostałe	1,0	3	1,04	0,33		

Tabela 38. Glinianki Borowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	65	95,3	47	11,91	8,13	1,47
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	0,6	1	0,63	0,60		
Węgorz	1,8	2	1,89	0,90		
Karp	91,0	40	95,49	2,28		
Płoć	0,2	2	0,21	0,10		
Kleń	0,8	1	0,84	0,80		
Jaź	0,9	1	0,94	0,90		

Tabela 39. Staw Kozioł Wincenta

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	64	91,5	148	22,88	16,00	1,43
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	1,7	1	1,86	1,70		
Okoń	2,8	11	3,06	0,25		
Karp	48,1	30	52,57	1,60		
Płoć	9,1	46	9,95	0,20		
Lin	1,0	2	1,09	0,50		
Karaś srebrzysty	11,1	47	12,13	0,24		
Amur	17,7	11	19,34	1,61		

Tabela 40. Jezioro Ługowskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	94	88,8	613	9,87	10,44	0,94
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	1,0	9	1,13	0,11		
Płoć	74,7	566	84,22	0,13		
Leszcz	9,3	12	10,48	0,78		
Lin	1,7	2	1,92	0,85		
Krap	1,7	17	1,92	0,10		
Ukleja	0,3	7	0,33	0,04		

Tabela 41. Jezioro Górskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	188	87,0	94	5,44	11,75	0,46

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	5,1	3	5,86	1,70
Okoń	4,5	2	5,17	2,25
Węgorz	6,3	5	7,24	1,26
Płoć	4,0	27	4,60	0,15
Leszcz	50,7	46	58,28	1,10
Lin	9,9	6	11,38	1,65
Karaś srebrzysty	6,5	5	7,47	1,30

Tabela 42. Jezioro Ostrowąs (Plebanka)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	16	79,0	204	19,75	4,00	4,94

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	32,1	12	40,63	2,68
Płoć	9,8	59	12,41	0,17
Leszcz	32,0	128	40,51	0,25
Lin	3,0	2	3,80	1,50
Karaś pospolity	2,1	3	2,65	0,70

Tabela 43. Staw Jedwabne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	41	74,6	300	18,65	10,25	1,82

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Karp	19,0	15	25,47	1,27
Płoć	22,9	233	30,70	0,10
Lin	1,0	1	1,34	1,00
Karaś pospolity	3,1	9	4,16	0,34
Karaś srebrzysty	4,5	15	6,03	0,30
Amur	8,4	3	11,26	2,80
Kleń	2,4	1	3,22	2,40
Jaź	5,1	2	6,84	2,55
Krap	7,0	17	9,37	0,41
Wzdreğa	1,2	4	1,61	0,30

Tabela 44. Rzeka Utrata nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
42	263	74,4	434	1,77	6,26	0,28

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	8,5	4	11,42	2,13
Okoń	7,5	26	10,08	0,29
Karp	3,6	2	4,84	1,80
Płoć	11,9	73	15,99	0,16
Karaś pospolity	19,0	42	25,54	0,45
Karaś srebrzysty	21,6	277	29,03	0,08
Kleń	1,3	2	1,75	0,65
Wzdreğa	0,6	3	0,81	0,20
Ukleja	0,4	5	0,54	0,08

Tabela 45. Jezioro Skrwilno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	127	72,1	220	7,21	12,70	0,57

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	23,8	7	33,01	3,40
Okoń	1,3	3	1,81	0,43
Płoć	9,2	163	12,76	0,06
Lin	1,2	1	1,66	1,20
Karaś srebrzysty	36,6	46	50,76	0,80

Tabela 46. Jezioro Ostrowickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	136	71,0	268	6,45	12,36	0,52
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	2,0	4	2,82	0,50		
Płoć	27,5	179	38,73	0,15		
Leszcz	3,3	2	4,65	1,65		
Lin	34,1	23	48,03	1,48		
Wzdręga	4,1	60	5,77	0,07		

Tabela 47. Jezioro Telążyń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	69	65,0	100	9,29	9,86	0,94
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	16,1	8	24,77	2,01		
Okoń	1,5	11	2,31	0,14		
Węgorz	0,7	1	1,08	0,70		
Płoć	0,5	5	0,77	0,10		
Lin	29,9	36	46,00	0,83		
Karaś srebrzysty	14,0	25	21,54	0,56		
Wzdręga	2,3	14	3,53	0,16		

Tabela 48. Rzeka Zgłowiączka nr 2

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	82	63,1	320	7,01	9,11	0,77
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	5,7	4	9,03	1,43		
Okoń	8,3	61	13,15	0,14		
Płoć	22,4	203	35,50	0,11		
Leszcz	4,9	9	7,77	0,54		
Lin	7,9	10	12,52	0,79		
Karaś srebrzysty	0,3	1	0,47	0,30		
Jaź	10,0	11	15,85	0,91		
Wzdręga	3,6	21	5,71	0,17		

Tabela 49. Zalew w Makowie Mazowieckim

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	123	62,3	79	6,92	13,67	0,51
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	6,6	4	10,59	1,65		
Karp	37,8	17	60,67	2,22		
Płoć	7,5	47	12,04	0,16		
Leszcz	5,0	5	8,03	1,00		
Lin	1,6	2	2,57	0,80		
Karaś pospolity	1,0	1	1,61	1,00		
Jaź	2,8	3	4,49	0,93		

Tabela 50. Rzeka Orz nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
19	159	60,3	310	3,17	8,37	0,38
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	18,8	10	31,18	1,88		
Okoń	13,4	82	22,22	0,16		
Płoć	20,7	202	34,32	0,10		
Lin	2,2	3	3,65	0,73		
Karaś pospolity	1,2	6	1,99	0,20		
Karaś srebrzysty	2,0	5	3,32	0,40		
Kleń	2,0	2	3,32	1,00		

Tabela 51. Jezioro Ciechomickie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
16	163	55,9	120	3,49	10,19	0,34
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	0,2	1	0,36	0,20		
Karp	7,0	3	12,52	2,33		
Płoć	16,8	78	30,05	0,22		
Leszcz	27,0	29	48,30	0,93		
Lin	2,7	1	4,83	2,70		
Karaś pospolity	1,5	1	2,68	1,50		
Krąp	0,3	3	0,54	0,10		
Wzdreğa	0,4	4	0,72	0,10		

Tabela 52. Jezioro Grom

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	81	50,2	202	5,02	8,10	0,62
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	23,0	13	45,82	1,77		
Okoń	9,9	38	19,72	0,26		
Płoć	12,8	129	25,50	0,10		
Wzdreğa	4,5	22	8,96	0,20		

Tabela 53. Zbiornik Niewiadoma

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
23	116	49,0	68	2,13	5,04	0,42
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Leszcz	45,7	45	93,27	1,02		
Lin	1,1	1	2,24	1,10		
Krąp	0,5	2	1,02	0,25		
Wzdreğa	1,7	20	3,47	0,09		

Tabela 54. Jezioro Grójeckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
10	67	45,7	164	4,57	6,70	0,68
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	2,1	1	4,60	2,10		
Okoń	0,5	1	1,09	0,50		
Węgorz	7,6	9	16,63	0,84		
Płoć	24,7	135	54,05	0,18		
Leszcz	5,5	4	12,04	1,38		
Lin	4,3	4	9,41	1,08		
Wzdreğa	1,0	10	2,18	0,10		

Tabela 55. Staw Krzywie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
18	117	44,2	25	2,46	6,50	0,38
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	15,6	8	35,29	1,95		
Sandacz	7,3	3	16,52	2,43		
Okoń	0,4	1	0,91	0,40		
Karp	17,5	10	39,59	1,75		
Amur	3,4	3	7,69	1,13		

Tabela 56. Jezioro Skrzyneckie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	83	43,5	77	5,44	10,38	0,52

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	24,1	10	55,40	2,41
Okoń	3,0	10	6,90	0,30
Węgorz	4,9	3	11,26	1,63
Karp	3,4	2	7,82	1,70
Płoć	5,6	35	12,87	0,16
Wzdreğa	2,5	17	5,75	0,15

Tabela 57. Służewo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	83	41,9	381	5,99	11,86	0,50

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	4,0	1	9,55	4,00
Okoń	0,3	1	0,71	0,30
Płoć	17,2	345	41,05	0,05
Lin	8,0	7	19,09	1,14
Karaś pospolity	2,5	5	5,97	0,50
Karaś srebrzysty	9,9	22	23,63	0,45

Tabela 58. Jezioro Białe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	107	38,7	251	2,76	7,64	0,36

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	15,5	6	40,05	2,58
Okoń	4,5	31	11,63	0,15
Płoć	8,8	90	22,74	0,10
Leszcz	8,0	122	20,67	0,07
Lin	1,9	2	4,91	0,95

Tabela 59. Rzeka Biebrza nr 3 (Wissa)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	33	36,5	184	6,08	5,50	1,11

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Szczupak	6,0	3	16,44	2,00
Okoń	4,3	23	11,78	0,19
Płoć	17,1	128	46,85	0,13
Kleń	1,0	1	2,74	1,00
Krap	2,0	10	5,48	0,20
Pstrąg potokowy	4,6	4	12,60	1,15
Pozostałe	1,5	15	4,11	0,10

Tabela 60. Jezioro Małszewskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	29	33,9	303	6,78	5,80	1,17

Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)
Płoć	23,1	249	68,14	0,09
Leszcz	4,2	9	12,39	0,47
Lin	0,5	1	1,47	0,50
Krap	2,5	13	7,37	0,19
Wzdreğa	3,0	15	8,85	0,20
Jazgarz	0,4	11	1,18	0,04
Ukleja	0,2	5	0,60	0,04

Tabela 61. Skoki I

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
18	248	31,8	77	1,77	13,78	0,13
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	3,5	1	11,08	3,50		
Płoć	6,0	39	18,98	0,15		
Leszcz	14,8	14	46,84	1,06		
Karaś pospolity	3,0	8	9,49	0,38		
Karaś srebrzysty	4,0	10	12,66	0,40		
Ukleja	0,3	5	0,95	0,06		

Tabela 62. Jezioro Sędańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	15	31,3	231	7,83	3,75	2,09
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	2,0	13	6,39	0,15		
Płoć	15,7	185	50,16	0,08		
Leszcz	4,0	16	12,78	0,25		
Karaś pospolity	5,0	9	15,97	0,56		
Karaś srebrzysty	4,6	8	14,70	0,58		

Tabela 63. Jezioro Czarownica (Borzymińskie)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	89	30,6	106	2,55	7,42	0,34
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	9,7	6	31,70	1,62		
Okoń	1,6	11	5,23	0,15		
Płoć	10,0	80	32,68	0,13		
Leszcz	8,1	8	26,47	1,01		
Lin	1,2	1	3,92	1,20		

Tabela 64. Jezioro Okonin

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	68	28,1	30	4,68	11,33	0,41
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	2,0	1	7,12	2,00		
Płoć	2,2	7	7,83	0,31		
Leszcz	19,9	19	70,82	1,05		
Lin	4,0	3	14,23	1,33		

Tabela 65. Jezioro Świesz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	54	27,6	96	3,94	7,71	0,51
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Płoć	8,0	68	28,98	0,12		
Lin	2,0	2	7,25	1,00		
Karaś srebrzysty	17,6	26	63,77	0,68		

Tabela 66. Jezioro Głęboć (na cieku bez nazwy, gm. Rypin)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	16	26,0	115	13,00	8,00	1,63
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	1,5	1	5,77	1,50		
Okoń	1,5	5	5,77	0,30		
Węgorz	1,0	1	3,85	1,00		
Płoć	5,5	95	21,15	0,06		
Leszcz	11,0	9	42,31	1,22		
Lin	5,5	4	21,15	1,38		

Tabela 67. Jezioro Nożyce

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
7	34	22,7	41	3,24	4,86	0,67
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	6,5	3	28,63	2,17		
Okoń	0,9	2	3,96	0,45		
Karp	1,8	2	7,93	0,90		
Płoc	4,5	28	19,83	0,16		
Leszcz	3,2	3	14,10	1,07		
Lin	5,8	3	25,55	1,93		

Tabela 68. Czarne Włocławskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
17	111	22,5	172	1,32	6,53	0,20
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	5,3	3	23,56	1,77		
Okoń	0,2	2	0,89	0,10		
Karp	2,6	2	11,56	1,30		
Płoc	7,2	128	32,00	0,06		
Leszcz	5,0	33	22,22	0,15		
Lin	1,0	1	4,44	1,00		
Karaś srebrzysty	1,0	1	4,44	1,00		
Wzdręga	0,2	2	0,89	0,10		

Tabela 69. Jezioro Lutoborskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	62	19,7	105	1,79	5,64	0,32
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	4,0	2	20,30	2,00		
Płoc	6,6	81	33,51	0,08		
Leszcz	4,9	9	24,87	0,54		
Lin	1,2	1	6,09	1,20		
Karaś srebrzysty	3,0	12	15,23	0,25		

Tabela 70. Basen Brwinów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
9	52	17,5	4	1,94	5,78	0,34
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Karp	7,5	1	42,86	7,50		
Lin	1,5	1	8,57	1,50		
Amur	8,5	2	48,57	4,25		

Tabela 71. Basen Kolejniak

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
13	66	17,2	42	1,32	5,08	0,26
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	0,4	1	2,33	0,40		
Karp	7,5	3	43,60	2,50		
Karaś pospolity	5,1	11	29,65	0,46		
Karaś srebrzysty	4,2	27	24,42	0,16		

Tabela 72. Jezioro Lemańskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
6	41	16,5	82	2,75	6,83	0,40
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	5,3	3	32,12	1,77		
Okoń	1,4	2	8,48	0,70		
Płoc	6,9	62	41,82	0,11		
Wzdręga	2,9	15	17,58	0,19		

Tabela 73. Czarne Gostynińskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	11	16,1	52	8,05	5,50	1,46
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	4,5	1	27,95	4,50		
Okoń	0,2	1	1,24	0,20		
Płoć	5,5	23	34,16	0,24		
Karaś pospolity	5,9	27	36,65	0,22		

Tabela 74. Glinianka Włochy

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
14	101	14,9	33	1,06	7,21	0,15
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	1,6	1	10,74	1,60		
Płoć	2,4	15	16,11	0,16		
Leszcz	7,0	12	46,98	0,58		
Lin	3,9	5	26,17	0,78		

Tabela 75. Jezioro Burdąg

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	13	14,2	50	4,73	4,33	1,09
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	0,5	2	3,52	0,25		
Płoć	3,1	28	21,83	0,11		
Leszcz	2,6	3	18,31	0,87		
Lin	2,8	5	19,72	0,56		
Karaś srebrzysty	3,8	2	26,76	1,90		
Krap	1,4	10	9,86	0,14		

Tabela 76. Jezioro Borowiec (Wildno)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
5	9	14,0	64	2,80	1,80	1,56
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Płoć	12,1	51	86,43	0,24		
Leszcz	1,9	13	13,57	0,15		

Tabela 77. Jezioro Fręcki

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	6	14,0	19	4,67	2,00	2,33
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	11,5	7	82,14	1,64		
Okoń	2,5	12	17,86	0,21		

Tabela 78. Jezioro Huta

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	13	13,5	74	6,75	6,50	1,04
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Płoć	7,4	68	54,82	0,11		
Leszcz	4,4	5	32,59	0,88		
Lin	1,7	1	12,59	1,70		

Tabela 79. Jezioro Świętajno (Narty)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	19	13,5	38	1,69	2,38	0,71
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	10,1	7	74,81	1,44		
Okoń	0,6	3	4,44	0,20		
Płoć	1,8	18	13,33	0,10		
Wzdręga	1,0	10	7,42	0,10		

Tabela 80. Jezioro Warchałdzkie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	12	12,7	12	6,35	6,00	1,06
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	6,8	3	53,54	2,27		
Okoń	1,2	4	9,45	0,30		
Lin	4,7	5	37,01	0,94		

Tabela 81. Jezioro Wikaryjskie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
11	100	12,5	9	1,14	9,09	0,13
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Leszcz	12,5	9	100,00	1,39		

Tabela 82. Wymysłów

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	25	11,4	4	2,85	6,25	0,46
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Karp	11,1	3	97,37	3,70		
Lin	0,3	1	2,63	0,30		

Tabela 83. Kocioł

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	5	10,0	6	5,00	2,50	2,00
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	4,2	1	42,00	4,20		
Lin	3,0	2	30,00	1,50		
Karaś pospolity	2,0	2	20,00	1,00		
Karaś srebrzysty	0,8	1	8,00	0,80		

Tabela 84. Jezioro Białobrzegi

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	12	10,0	1	2,50	3,00	0,83
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Karp	10,0	12	100,00	10,00		

Tabela 85. Jezioro Mierucie

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	8	9,9	8	9,90	8,00	1,24
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	8,4	5	84,85	1,68		
Okoń	1,5	3	15,15	0,50		

Tabela 86. Jezioro Klimek (Konik)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
8	58	9,1	59	1,14	7,25	0,16
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Sandacz	1,5	1	16,48	1,50		
Okoń	1,1	2	12,09	0,55		
Płoć	4,3	52	47,25	0,08		
Leszcz	2,2	4	24,18	0,55		

Tabela 87. Jezioro Głęboć (Janowo, obw. J. Rekowe)

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	9	9,0	62	3,00	3,00	1,00
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Płoć	2,0	20	22,22	0,10		
Leszcz	6,0	12	66,67	0,50		
Ukleja	1,0	30	11,11	0,03		

Tabela 88. Jezioro Natać

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	11	8,8	8	8,80	11,00	0,80
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	8,0	4	90,91	2,00		
Okoń	0,8	4	9,09	0,20		

Tabela 89. Jezioro Rekowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	22	8,3	14	2,08	5,50	0,38
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	3,7	3	44,58	1,23		
Leszcz	4,6	11	55,42	0,42		

Tabela 90. Mołtawa nr 1

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	17	7,2	10	3,60	8,50	0,42
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Karp	4,3	2	59,72	2,15		
Płoć	0,9	4	12,50	0,23		
Kleń	1,3	3	18,06	0,43		
Jaź	0,7	1	9,72	0,70		

Tabela 91. Młyński Staw

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	16	6,4	51	3,20	8,00	0,40
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Okoń	1,8	14	28,13	0,13		
Płoć	4,6	37	71,87	0,12		

Tabela 92. Jeziórko Moczydło

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
12	66	6,3	7	0,53	5,50	0,10
Gatunki ryb	Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)		
Szczupak	2,0	1	31,75	2,00		
Boleń	2,3	1	36,51	2,30		
Karp	1,0	1	15,87	1,00		
Lin	1,0	4	15,87	0,25		

Tabela 93. Jezioro Widoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	12	5,5	37	5,50	12,00	0,46
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Płoć		2,5	36	45,45	0,07	
Lin		3,0	1	54,55	3,00	

Tabela 94. Staw Kobylucha

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	3	3,5	2	1,75	1,50	1,17
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Szczupak		3,5	2	100,00	1,75	

Tabela 95. Czarne Baruchowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	9	3,3	43	3,30	9,00	0,37
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Płoć		2,5	40	75,76	0,06	
Leszcz		0,8	3	24,24	0,27	

Tabela 96. Jezioro Bytoń

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	17	3,0	2	3,00	17,00	0,18
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Szczupak		3,0	2	100,00	1,50	

Tabela 97. Jezioro Trzebowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	15	2,5	16	2,50	15,00	0,17
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Okoń		1,0	3	40,00	0,33	
Płoć		1,0	10	40,00	0,10	
Wzdreğa		0,5	3	20,00	0,17	

Tabela 98. Jezioro Kępka Szlachecka

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	8	2,4	2	0,80	2,67	0,30
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Lin		2,4	2	100,00	1,20	

Tabela 99. Jezioro Brzeźno

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	12	1,7	2	1,70	12,00	0,14
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Lin		1,0	1	58,82	1,00	
Wzdreğa		0,7	1	41,18	0,70	

Tabela 100. Jezioro Lubiechowo

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
4	28	1,2	1	0,30	7,00	0,04
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Szczupak		1,2	1	100,00	1,20	

Tabela 101. Jezioro Łuba

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	9	1,0	5	0,33	3,00	0,11
Gatunki ryb		Ogółem (kg)	Ogółem (szt.)	% w odłowach	Średnia masa 1 szt. (kg)	
Okoń		1,0	5	100,00	0,20	

Tabela 102. Zbiornik Chorzele

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
3	8	0,0	0	0,00	2,67	0,00

Tabela 103. Jezioro Skonieczne

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	0,00	0	0,00	1,00	0,00

Tabela 104. Jezioro Rybnica

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
2	24	0,00	0	0,00	12,00	0,00

Tabela 105. Jezioro Łąki Zawistowe

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	19	0,00	9	0,00	19,00	0,00

Tabela 106. Staw Ruda

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	13	0,00	3	0,00	13,00	0,00

Tabela 107. Zbiornik Garwolin

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	2	0,00	89	0,00	2,00	0,00

Tabela 108. Zbiornik Łoje

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	0,00	3	0,00	1,00	0,00

Tabela 109. Jezioro Machniacz

Liczba wędkarzy	Presja (dni wędkowania)	Całkowity odłów (kg)	Liczba ryb (szt.)	Kg ryb na wędkarza	Dni na wędkarza	Kg ryb na dzień wędkowania
1	1	0,00	0	0,00	1,00	0,00